www.bauhaus.info

BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.



KÜCHEN

2016

Individuell planbare Küchen
Küchenzeilen I Miniküchen I Pantry-Küchen I Komplettspülen

LIEBE KUNDEN,

Sie suchen eine neue Küche?
Wir haben für alle Größen und Preislagen eine Lösung.

Nicht alle Küchen sind in allen Fachcentren umfänglich bevorratet, aber kurzfristig lieferbar

Unser Yes Box Küchenprogramm ist individuell planbar mit vielen Accessoires. Oder Sie nehmen einfach eine von unseren hochwertigen Blockküchen, in vielen verschiedenen Hochglanzfronten erhältlich.

Lassen Sie sich inspirieren.

Ihr BAUHAUS Team

INHALT

Individual planbare Küchen	4 – 23
Küchenzeilen	24 – 31
Miniküchen	32 – 35
Pantry-Küchen	36 – 37
Komplettspülen	38 – 39
Angaben zu den Elektrogeräten	40 – 49

Kundentelefon

Beratung und Kundenservice
Unter der Freecall-Nummer
0800-3905000
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz) erhalten Sie **schnelle Antworten und Hilfe**. Für Ihre Fragen, aber auch für **Lob oder Kritik** ist das Serviceteam **montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr** für Sie da. Wenn Sie außerhalb dieser Zeit eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, rufen wir Sie gerne zurück.

Information

Gebührenfrei:
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr
Kunden-E-Mail: service@bauhaus.info

Finanzkauf

Erfüllen Sie sich jetzt spontan auch Ihre größeren Einkaufswünsche und zahlen Sie bequem in monatlichen Raten! Die Bearbeitung erfolgt direkt vor Ort in Ihrem BAUHAUS – gebührenfrei, schnell und unbürokratisch – zum günstigen effektiven Jahreszins der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

- **Sofortige Bearbeitung vor Ort: einfach und unbürokratisch**
- **Gebührenfrei, ohne Anzahlung möglich**
- **Laufzeit nach Wunsch zwischen 6 und 72 Monaten**
- **Bereits ab einem Einkauf von € 250,– möglich**
- **Lohn-/Gehaltsabrechnung bzw. Pensionsbescheid ab € 4.000,– Antragssumme***
- **Nachweis Bankverbindung und Wohnsitz in Deutschland**
- **Vorbehaltliche Bonitätsprüfung**
- **Gültiger Personalausweis oder Reisepass**
- **Günstiger effektiver Jahreszins von 5,50% entspricht einem Sollzinssatz von 5,37% p.a.**
- **Sprechen Sie direkt mit unseren BAUHAUS Fachberatern**

* Selbstständige sowie Nicht-EU-Staatsbürger benötigen zusätzliche Unterlagen.

Tiefpreisgarantie 12%

Sollten Sie ein identisches Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum woanders noch günstiger finden, so erhalten Sie bei uns das Produkt zu einem günstigeren Preis als beim Wettbewerber.

Ausgenommen sind Internetangebote sowie Teppiche.

Lieferservice

Schwere oder sperrige Güter müssen Sie nicht selbst schleppen – dafür gibt's den BAUHAUS Lieferservice.

Der bringt Ihre Einkäufe – gegen eine Gebühr – bis an die Haustüre.

So macht Ihr Einkauf doppelt Spaß. Näheres an der Information.



Holzzuschnitt

Unsere speziell ausgebildeten Fachberater schneiden Holz und Glas (Glaszuschnitt nicht in allen Fachcentren) fachgerecht und millimetergenau zu – exakt nach Ihren Plänen und Wünschen. Das gilt natürlich auch für Speziallösungen.

Und wir sind erst zufrieden, wenn Sie es auch sind.



Anhängerverleih

Bei großen Einkäufen stellen wir Ihnen für die bei BAUHAUS gekauften Produkte oder den Transport eines Leihgerätes kostenlos einen Anhänger zur Verfügung.

Bei der Abwicklung (Kaution, Führerschein) beraten Sie unsere Fachberater an der Hauptinformation.

Der neue BAUHAUS® Online-Shop

click & fertig

Mehr Auswahl im Online-Shop



UMFANGREICHES SORTIMENT

Von der Küchenarmatur bis zur fertigen Einbauküche: Entdecken Sie die täglich wachsende Auswahl an BAUHAUS Qualitätsprodukten.

TOP-ANGEBOTE

Verpassen Sie kein Angebot! Wir informieren Sie über die Highlights aus der aktuellen Werbung.

ÜBER 100 RATGEBER

Für jedes Vorhaben die perfekten Helfer: über 100 Ratgeber mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wertvollen Tipps und Tricks sowie leicht verständlichen Instruktionsvideos.

BAUHAUS FACHCENTREN

Finden Sie schnell und einfach alle BAUHAUS Fachcentren in Ihrer Nähe und informieren Sie sich über kommende Veranstaltungen, Aktionen, Öffnungszeiten und mehr.

Jetzt lässt Deutschland montieren – garantiert zum Festpreis!

Vertrauen Sie auf unsere persönliche Beratung vor Ort!

Das Rundum-Sorglos-Paket für alle Montagearbeiten

Anbauen, umbauen, ausbauen?
Installieren, sanieren?

Mit unserem Montageservice – schnell und stressfrei!

Sie kaufen bei uns ein – wir übernehmen die Montage oder Installation.
Über 130 Mal bundesweit bieten wir die professionelle, zuverlässige und termingerechte Durchführung einer Vielzahl handwerklicher Arbeiten rund um das Bauen und Renovieren an.

Mit ausgesuchten regionalen Handwerksbetrieben setzen wir über 190 Handwerksleistungen um.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Montage-Katalog und auf www.bauhaus.info/montageservice

UNSER REZEPT: GESTALTUNGSFREIHEIT

Individualküche 'RAYA'
Front RAYA, Nachbildung Eiche-hell sägerau, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: weiß, Griff: Edelstahl

Bestehend aus:
1x UL 506-8 Unterschrank 50 cm, 1x UC 636-8 Unterschrank für Ceran-kochfeld 60 cm, 1x UEL 106-8 Eck-unterschrank 100 cm, 1x SPL 106-8 Spülenschrank 100 cm, 1x T657-8 Tür für Geschirrspüler 60 cm, 1x UL 106-8 Unterschrank 100 cm, 1x HBE 619-8 Highboard für Einbaubackofen 60 cm, 1x H 620-8 Highboard 60 cm, 3x OGMH506-8 Oberschrank mit Segmentglastür 50 cm, 6x LSBA90 Aluboden mit Glaseinlage und Neon-beleuchtung 90 cm, 1x REZT Zubehör-set für Relingsystem, 1x 9,30 RET Relingrohr verchromt, 7x G613 Griff 613 (2 St.), 3x SO278-110 Sockel-blende 278 cm, 3x SR-110 Sockel-rückführung.

Wie abgebildet **2.296,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur und weitere Dekoration)

RAYA

YULA | MARA | OPTIMA polar | RAYA | AFRA weiß | AFRA creme | VIOLA | TESSA weiß Lack | FINYA Lava Lack

Einfach und flexibel

Schränke aus dem YESBOX-System sind einfach flexibel einsetzbar. Werden sie heute noch als Küchenschränke genutzt, können sie morgen bereits bei veränderter Wohnsituation z.B. als Ordnungshelfer im Bügelzimmer dienen. Die Ergänzung vorhandener Schränke ist ebenfalls ganz einfach und wenn Sie alte YESBOX-Fronten irgendwann durch neue Trend-Dekore ersetzen wollen, ist dies kein Problem.

Individualküche 'MARA'
Front: MARA, Pinie-Fantasie Nougat, allseitig Dickkante 1,3 mm, Sichtseiten: Pinie-Fantasie Nougat, Griff: Edelstahl

Bestehend aus:
3x U506-8V Unterschrank 50 cm,
1x DSU-8 Abschlußseite für Unterschrank,
1x SPL106-8 Spülenschrank 100 cm,
1x UEL116-8 Eckunterschrank 115 cm,
1x U634-8 Herdumbau 60 cm,
1x H661-8 Kühlschrankumbau 60 cm,
2x OM106-8 Oberschrank 100 cm,
2x DSOM-8 Abschlußseite für Oberschrank,
8x G495 Griff 495 (2 St.),
1x REZT Zubehörset für Relingsystem,
1x RET Relingrohr verchromt,
1x SO278-110 Sockelblende 278 cm,
1x SR-110 Sockelrückführung.

Wie abgebildet **1.287,-**
(ohne Elektrogeräte und Arbeitsplatten)

MARA

Individualküche 'VIOLA'
Front: VIOLA, MDF, Hochglanz weiß, Korpus: weiß, Griff: Stangengriff

Bestehend aus:
7x UL406-8 Unterschrank 40 cm,
1x UC636-8 Unterschrank für Kochfeld 60 cm, 1x SPL106-8 Spülenschrank 100 cm, 2x H606-8 Hochschrank 60 cm,
2x H612S-8 Hochschrank 60 cm für Kühlschrank, 1x H612SA-8 Hochschrank 60 cm für Kühlschrank,
4x SO278-110 Sockelblende 278 cm,
4x SR-110 Sockelrückführung,
4x G700 Griff 700 (2 St.), 8x G702 Griff 703 (2 St.).

Wie abgebildet **3.106,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur und weitere Dekoration)

VIOLA

Individualküche 'AFRA creme'
Front: AFRA creme, Melamin Seidenglanz creme,
allseitig Dickkante 1,3 mm,
Sichtseiten: Nachbildung Eiche-hell sägerau,
Griff: Edelstahl

Bestehend aus:
1x HK619-8 Highboard 60 cm,
1x HFZ319-8V Vorratszentrum 30 cm,
1x HBE619-8 Highboard für Einbaubackofen 60 cm,
2x UL306-8 Unterschrank 30 cm,
1x UL806-8 Unterschrank 80 cm,
1x UEL116-8 Eckunterschrank,
1x U106-8V Unterschrank 100 cm,
1x UEL116-8 Eckunterschrank 115 x 65 cm,
2x UL106-8 Unterschrank 100 cm,
1x UL406-8 Unterschrank 30 cm,
1x DSU-8 Abschlußseite für Unterschrank,
4x OM106-8 Oberschrank 100 cm,
4x DSOM-8 Abschlußseite für Oberschrank,
4x LSBA60 Aluboden mit Glaseinlage und Neonbeleuchtung 60 cm,
1x REZT Zubehörset für Relingsystem,
1x RET Relingrohr verchromt,
11x G495 Griff 495 (2 St.),
4x SO278-157 Sockelblende 278 cm,
1x SR-157 Sockelrückführung.

Wie abgebildet **2.949,-**
(ohne Elektrogeräte und Arbeitsplatten)

AFRA creme

AFRA weiß

Individualküche 'AFRA weiß'
Front: AFRA weiß,
Melamin Seidenglanz weiß,
Korpus: weiß,
Griff: Stangengriff Edelstahl

Bestehend aus:
1x HBE619-8 Highboard für Einbaubackofen 60 cm,
2x UL106-8 Unterschrank 100 cm,
1x UEL996-8 Eckunterschrank 90 x 90 cm,
1x SPL506-8 Spülenunterschrank 50 cm,
1x U536-8V Unterschrank 50 cm,
2x OM106-8 Oberschrank 100 cm,
1x REZT Zubehörset für Relingsystem,
1x RET Relingrohr verchromt,
7x G021 Griff 021 (2 St.),
2x SO278-110 Sockelblende 278 cm,
2x SR-110 Sockelrückführung.

Wie abgebildet **1.472,50**
(ohne Elektrogeräte und Arbeitsplatten)

Individualküche 'FINYA Lava Lack'
Front: FINYA Lacklaminat, Glanz Lava
Korpus/Sichtseiten: Akazie Nachbildung, S037

Bestehend aus:
1x U306-8V Unterschrank 30 cm,
1x UC636-8V Unterschrank für Ceranfeld 60 cm,
1x U506-8V Unterschrank 50 cm,
1x UEL116-8 Eckunterschrank,
1x SPL606-8 Spülenunterschrank 60 cm,
2x OM506-8 Oberschrank 50 cm,
2x OM606-8 Oberschrank 60 cm,
1x DSOM-8 Abschlußseite für Oberschrank,
2x NBN55 Unterbauleuchte Oberschränke (Leuchte 55 cm),
1x REZT Zubehörset für Relingsystem,
1x RET Relingrohr verchromt,
6x G021 Griff 021 (2 St.),
2x SO278-037 Sockelblende 278 cm,
2x SR-037 Sockelrückführung.

Wie abgebildet **1.418,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur
und weitere Dekoration)

FINYA

DAS SYSTEM



ENTWERFEN SIE IHRE NEUE KÜCHE SELBST:

Basierend auf verschiedenen Grundkorpussen für Unter-, Ober- und Hochschränke aus Ihrem Fachcentrum können Sie einzelne Elemente nach Ihren Wünschen mit Schubkästen, Blenden und Türen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen ergänzen.

Passen Sie die Komponenten Ihren Anforderungen und der Raumsituation an:
Kombiniert mit energieeffizienten Elektro-Einbaugeräten können Sie so Ihren Küchentraum mit uns in Leichtigkeit verwirklichen. Die einzelnen Schränke lassen sich einfach aufbauen, dank simpel anzuwendender Korpusverbinder und dreidimensional verstellbarer Scharniere zur leichten Nachjustierung.

BAUHAUS

Da bei dem YESBOX-System Front, Griff und Korpus immer getrennt erhältlich sind, können Sie flexibel planen und Ihre Freunde und Bekannte mit Ihren individuellen Möbelkreationen verblüffen. Ob in Wohnzimmer, Büro, Flur, Schlafzimmer, Gästezimmer, Werkstatt, Waschküche, Ferienwohnung, Appartement ... Alle Schränke bauen auf einem Grundkorpus auf, der durch einzelne Elemente, wie z.B. Schubkasten und Tür, von Ihnen zu ergänzen ist. Den Grundkorpus gibt es in verschiedenen Standardmaßen. Die benötigten Ergänzungselemente sowie das Zubehör können direkt vor Ort zusammengestellt und mitgenommen werden.

YULA

Individualküche 'YULA'
Front: YULA, Nachbildung Buche, Korpus: Nachbildung Buche

Bestehend aus:
1x H 661-8 Hochschrank, 1x U 406-8E Unterschrank,
1x U 634-8 Herdumbau, 1x U 606-8E Unterschrank,
1x SPL 506-8 Spülenschrank, 1x OM 406-8 Oberschrank,
1x OM 606-8 Oberschrank, 1x OM 506-8 Oberschrank,
1x SO278-183 Sockelblende 278 cm,
2x SR-183 Sockelrückführung

OS 115614 - 20574008 **499,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur und weitere Dekoration)

YES BOX

Individualküche 'OPTIMA polar'
Front: OPTIMA Polar, weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: weiß

Bestehend aus:
1x H 661-8 Hochschrank, 1x U 406-8E Unterschrank,
1x U 634-8 Herdumbau, 1x U 606-8E Unterschrank,
1x SPL 506-8 Spülenschrank, 1x OM 406-8 Oberschrank,
1x OM 606-8 Oberschrank, 1x OM 506-8 Oberschrank
1x SO278-110 Sockelblende 278 cm, 2x SR-110 Sockelrückführung

OS 115614 - 20574017 **499,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur und weitere Dekoration)

OPTIMA polar

FRONTEN

YULA
PG 2 | KVYU | 258
Buche-Nachbildung,
allseitig Dickkante 0,6 mm

MARA
PG 3 | KVMR | 256
Pinie-Fantasie nougat,
allseitig Dickkante 1,3 mm

OPTIMA polar
PG 3 | KVOP | 932
weiß,
allseitig Dickkante 1,3 mm

RAYA*
PG 3 | KVRY | 857
Nachbildung Eiche-hell in sägerau, allseitig Dickkante 1,3 mm



AFRA weiß
PG 4 | KVAW | 286
Melamin Seidenglanz weiß,
allseitig Dickkante 1,3 mm

AFRA creme
PG 4 | KVAC | 294
Melamin Seidenglanz creme,
allseitig Dickkante 1,3 mm

VIOLA
PG 5 | KVVL | 818
MDF, Hochglanz weiß

TESSA
PG4 | KVTS | 457
Lacklaminat, Glanz weiß

FINYA
PG4 | KVFN | 459
Lacklaminat, Glanz Lava

GRIFFE

Alle Griffe: 2 Stück / Verpackung

G021
Metall in Edelstahl-Optik, gebürstet,
128 mm Bohrabstand

G418
Kunststoff in Alu-Optik Plastic,
128 mm Bohrabstand

G495
Zamak in Nickel-Optik, gebürstet,
128 mm Bohrabstand

G603
Zamak, chrom matt,
192 mm Bohrabstand

G613
Zamak in Edelstahl-Optik, gebürstet,
192 mm Bohrabstand

G620
Alu in Edelstahl-Optik, gebürstet,
128 mm Bohrabstand

G639
Zamak in Nickel-Optik matt

G640
Edelstahl, Antik matt

Stangengriffe
Metall in Edelstahl-Optik, gebürstet,

Produkt	Bohrabstand
G700	192 mm
G701	256 mm
G702	352 mm
G703	448 mm
G704	544 mm
G705	704 mm



AUSSTATTUNG

- » Qualität MADE IN GERMANY
- » Leichte Selbstmontage
- » Klar verständliche Aufbauanleitungen
- » Einfach anzuwendende Korpusverbinder (1)
- » Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare Ganzmetall-scharniere mit Kreuzmontageplatte zur bedienerfreundlichen Nachjustierung, Topfbandbohrung [Ø 35 mm] (2)
- » 3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge (3)
- » Eingenutete Rückwand für ein hohes Maß an Stabilität (4)
- » Allseitig beschichtete Korpuskanten (5)
- » 16 mm Korpusstärke, Spanplatte in E1-Qualität
- » Neben den im Lieferumfang enthaltenen Sockelstellfüßen [16,6 cm], kann man mit einer weiteren Stellfußvariante [SF 20, Zubehör] die Arbeitshöhe von 84–94 cm variabel gestalten (6)
- » Einwandiger Metallschubkasten [E], auf Rollenführung, pulverbeschichtet [weiß] (7)
- » Gedämpfter Selbsteinzug zum Nachrüsten von einwandigen Metallschubkästen [Zubehör | EZD-8] (8)
- » Schubkästen mit doppelwandigem Vollauszug (9) mit integriertem Dämpfungssystem, auf Quadro-Rollenführung, pulverbeschichtet [silber], stabile Ausführung durch Doppelwand, „unsichtbares“, integriertes Dämpfungssystem, Vollauszug für die komplette Nutzung des Innenraums
- » Aus dem Zubehör ergänzbares Dämpfungssystem BLUMOTION für das sanfte und leise Schließen von Türen [BLU MT2 = 2er Set] (10)

PRODUKTÜBERSICHT



Oberschrank
OM 306-8 B 30,0 cm
OM 406-8 B 40,0 cm
OM 506-8 B 50,0 cm
OM 606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm, T 34,9 cm



Oberschrank
OM 806-8 B 80,0 cm
OM 106-8 B 100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Glasoberschrank
OGM 556-8
nur in PG 2 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Glasoberschrank
OGMH 506-8 nur in PG 3+4a
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Glasoberschrank
OGM 506-8 nur in PG 4b+5
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Eckoberschrank
OEMD 606-8
B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Dunstabzugsschrank
W 606-8 B 60,0 cm
H 44,8 cm
T 34,9 cm

Unterschrank
UL 306-8 B 30,0 cm
UL 406-8 B 40,0 cm
UL 506-8 B 50,0 cm
UL 606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Unterschrank
U 306-8 B 30,0 cm
U 406-8 B 40,0 cm
U 506-8 B 50,0 cm
U 606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Unterschrank
U 536-8 B 50,0 cm
U 636-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm

Unterschrank
UL 806-8 B 80,0 cm
UL 106-8 B 100,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Eckunterschrank
UE 996-8 B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



Eckunterschrank
UEL 106-8 B 100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Herdunterschrank
U 634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Spülenunterschrank
SP 506-8 B 50,0 cm
SP 606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Highboard
HFZ 319-8 B 30,0 cm
H 141,4 cm
T 58,4 cm



Highboard
H 620-8 B 60,0 cm
H 141,4 cm
T 58,4 cm



Highboard
HBE 619-8 B 60,0 cm
H 141,4 cm
T 58,4 cm



Highboard
HBEA 619-8 B 60,0 cm
H 141,4 cm
T 58,4 cm

Spülenunterschrank
SPL 506-8 B 50,0 cm
SPL 606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Spülenunterschrank
SP 806-8 B 80,0 cm
SP 106-8 B 100,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm



Hochschrank
HFZ 306-8 B 30,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 606-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 661-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 666-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 678-3 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 612S-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 612SA-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm

AUSTAUSCHSEITEN

YES BOX

Der Standardkorpus ist außen immer weiß
Gegen Mehrpreis kann an den sichtbaren Außenseiten die weiße Seite gegen eine Austauschseite mit farbigem Außendekor getauscht werden. Für Hochschränke und Highboards sind die farbigen Austauschseiten bereits im Preis enthalten.

S037
Akazie hell

S156
Pinie-Fantasie nougat

S157
Nachbild. Eiche-hell, sägerau

S422
Buche-Nachbildung



Tür für integrierbaren Geschirrspüler / Dunstabzug
T657-8 B 59,6 cm
H 57,2 cm, S 1,6 cm

Besteckeinsatz
BE 30-8 B 30,0 cm
BE 40-8 B 40,0 cm
BE 50-8 B 50,0 cm
BE 60-8 B 60,0 cm

Dämpfungssystem
BLU-MT2 | für Clipscharnier an Türen je 2 Stück/Pack

Dämpfungssystem
EZD-8 | Selbsteinzug für Auszüge je 2 Stück/Pack

Montageschiene
MS 210-8 L 210,0 cm

Einlegeblech
für Spülenunterschrank
SBB50-8 B 50,0 cm
SBB60-8 B 60,0 cm
SBB100-8 B 100,0 cm

Sockelleiste
SO_* B 278,0 cm
H 16,6 cm, T 1,6 cm

Die Produkte dieser Doppelseite sind nicht in allen Fachcentren umfänglich bevorratet.

*Eine Übersicht der erhältlichen Dekore finden Sie in der aktuellen Typenliste.

FLEXIBEL EINSETZBAR
FLEXIBEL ERWEITERBAR

DARIO

Individualküche 'DARIO'
Front: DARIO, Melamin creme mit umlaufender Dickkante,
Korpus: Nachbildung Buche

Bestehend aus:
1x H614-6 Hochschrank für Kühl-/Gefrierkombination 60 cm*,
1x HFZ306-6 Vorratszentrum 30 cm,
1x H506-6 Hochschrank 50 cm,
3x UO536-6 Unterschrank ohne APL 50 cm, 2x UO306-6 Unterschrank ohne APL 30 cm, 1x UO634-6 Herdumbau ohne APL 60 cm, 1x UELO106-6 Eckunterschrank ohne APL 110 cm*,
1x T606-6 Tür für Geschirrspüler 60 cm*,
1x SPL106-6 Spülenschrank mit Spülenauflage 100 cm*, 5x OGH556-6 Oberschrank mit Segmentglastür 50 cm,
2x REZT Zubehörset für Relingsystem,
2x RET Relingrohr.

Wie abgebildet **1.397,-**
(ohne Elektrogeräte, Arbeitsplatte, Spüle und Dekorationen)



Individualküche 'ENZO'
Front: ENZO, Melamin seidenglanz Sahara, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: Nachbildung Eiche-Trüffel, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-Trüffel

Bestehend aus:
1x U306-9 Unterschrank 30 cm,
1x U606-9 Unterschrank 60 cm,
1x Spülenunterschrank mit Einbauspüle 100 cm, 1x UEL106-9 Eckunterschrank 100 cm*, 1x U634-9 Herdumbau 60 cm, 1x U506-9 Unterschrank 50 cm, 1x U306-9 Unterschrank 30 cm, 1x HFZ306-9 Vorratszentrum 30 cm, 1x H661-9 Hochschrank für Einbaukühlschrank 60 cm, 1x O306-9 Oberschrank 30 cm, 2x O606-9 Oberschrank 60 cm, 2x OGH556-9 Oberschrank m. Segmentglastüren, 1x REZT Zubehörset f. Relingsystem, 1x RET Relingrohr, 1x NBH3 Nischenbeleuchtung Halogen (3 Strahler)*.

Wie abgebildet **1.840,-**
(ohne Elektrogeräte, Arbeitsplatte, Spüle und Dekorationen)

Ciao

ENZO

CARLO

Individualküche 'CARLO'
Front: CARLO, Feinstruktur weiß,
Korpus: Nachbildung Eiche-hell sägerau,
Arbeitsplattendekor:
Nachbildung Eiche-hell

Bestehend aus:
2x U506-9 Unterschrank 50 cm,
1x U634-9 Herdumbau 60 cm,
1x UEL106-9 Eckunterschrank 110 cm*,
1x U306-9 Unterschrank 30 cm,
1x U536-9 Unterschrank 50 cm,
1x SAPL106-9 Spülenschrank mit Arbeitsplatte und Einbauspüle 100 cm,
1x U606-9 Unterschrank 60 cm,
1x HFZ306-9 Vorratszentrum 30 cm,
1x H661-9 Hochschrank für Einbaukühlschrank 60 cm,
3x O506-9 Oberschrank 50 cm,
2x OG556-9 Oberschrank mit Stollenglastür 50 cm,
1x O606-9 Oberschrank 60 cm,
1x REZT Zubehörset für Relingsystem,
1x RET Relingrohr,
3x NBN32 Unterbauleuchte mit Leuchtstoffröhre 32 cm*.

Wie abgebildet **1.627,-**
(ohne Elektrogeräte, Arbeitsplatte, Spüle und Dekorationen)

NICO

Individualküche 'NICO'
Front: NICO,
Melamin seidenglanz weiß,
allseitig Dickkante 1,3 mm,
Korpus:
Nachbildung Nussbaum

Bestehend aus:
2x UO306-9 Unterschrank ohne APL 30 cm, 1x UO606-9 Unterschrank ohne APL 60 cm, 1x SPLO106-9 Spülenschrank ohne APL und Spüle 100 cm, 1x UELO106-9 Eckunterschrank ohne APL 110 cm*, 1x UO634-9 Herdumbau ohne APL 60 cm, 1x UO536-9 Unterschrank ohne APL 50 cm, 1x HFZ306-9 Vorratszentrum 30 cm, 1x H614-9 Hochschrank für Kühl-/Gefrierkombination 60 cm*, 4x OGH556-9 Oberschrank mit Segmentglastür 50 cm, 1x EB1 Einbauspüle*, 1x REZT Zubehörset für Relingsystem, 1x RET Relingrohr, 1x NBH3 Nischenbeleuchtung Halogen (3 Strahler)*.

Wie abgebildet **1.801,-**
(ohne Elektrogeräte, Arbeitsplatte, Spüle und Dekorationen)

AUSSTATTUNG

- Leichte Selbstmontage durch einfach verständliche Aufbauanleitungen (1)
- Leichte Korpusmontage durch Minifix-Excenter-Verbinder – ohne außen sichtbare und somit störende Verschraubungen. Die feste Verbindung wird durch das Anziehen des Excentergehäuses erzeugt. Erst dieser Arbeitsschritt spreizt den Dübel auseinander (2)
- Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontageplatte zur bedienerfreundlichen Nachjustierung, Topfbandbohrung [Ø 35 mm] (3)
- 3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge, 140 kg Belastbarkeit je Schrank (4)
- Ummantelte Spanplattenzarge in Holz-Nachbildung mit Rollenführung (5)
- Eingenutete Rückwand für ein hohes Maß an Stabilität, allseitig beschichtete Korpuskanten als Feuchtigkeitsschutz, 16 mm Korpusstärke, Spanplatte in E1-Qualität (6)

1

2

3

4

5

6

PRODUKTÜBERSICHT

Oberschrank
O 306-9 B 30,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm



Oberschrank
O 506-9 B 50,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm



Oberschrank
O 606-9 B 60,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm



Oberschrank
O 106-9 B 100,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm

Oberschrank
OL 506-9 B 50,0 cm
H 89,6 cm
T 34,6 cm

Oberschrank
für Dunstabzugshabe
WK 606-9 B 60,0 cm
H 35,2 cm
T 34,6 cm



Oberschrank
mit Segmentglastür
OGH 556-9 B 50,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm



Unterschrank
UO 306-9 B 30,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm

Unterschrank
UO 506-9 B 50,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm

Unterschrank
UO 606-9 B 60,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm

Unterschrank
UO 106-9 B 100,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm

Unterschrank
UO 536-9 B 50,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm



Unterschrank
UO 634-9 B 60,0 cm
H 82,0 cm
T 57,7 cm



Spülenschrank
SPLO 106-9 B 100,0 cm
H 82,0 cm
T 57,1 cm



Hochschrank
O 306-9 B 60,0 cm
H 206,8 cm
T 57,1 cm

Hochschrank
O 306-9 B 30,0 cm
H 206,8 cm,
T 57,1 cm



BESTELLPRODUKTE



Montageschiene
zur Aufhängung von Oberschränken
EAN-Nr. 4024532041177
MS 210-8 B 210,0 cm



Dämpfungssystem
für Türen
EAN-Nr. 4024532583745
BLU 232 2x

Besteckeinsatz
grau
EAN-Nr. 4024532414025
BEH 50 B 50,0 cm

Besteckeinsatz
grau
EAN-Nr. 4024532414025
BEH 60 B 60,0 cm

Gedämpfter Selbsteinzug
für Auszüge
EAN-Nr. 4024532141235
EZD-9 2x

Unterschrank
O 406-9 B 40,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm

Unterschrank
OED 606-9
B 60,0 x 60,0 cm
H 57,6 cm
T 34,6 cm



Unterschrank
OL 606-9 B 60,0 cm
H 89,6 cm
T 34,6 cm

Unterschrank
OGLH 556-9 B 60,0 cm
H 89,6 cm
T 34,6 cm

Unterschrank
UO 406-9 B 40,0 cm
H 82,0 cm
T 57,1 cm

Unterschrank
UO 126-9 B 100,0 cm
H 82,0 cm
T 57,1 cm



Unterschrank
UELO 106-9 B 100,0 cm
H 82,0 cm
T 57,1 cm

Spülenschrank
SPLO 506-9 B 50,0 cm
H 82,0 cm
T 57,1 cm

Bei den Programmen Enzo und Carlo werden die Unterschränke **mit Arbeitsplatten** geliefert, d.h. am Beispiel für 40 cm Unterschrank: U406-9



Hochschrank
H 606-9 B 60,0 cm
H 206,8 cm
T 57,1 cm



Hochschrank
H 606-9 B 60,0 cm
H 206,8 cm
T 57,1 cm

Tür für Geschirrspüler
inklusive Sockel
T 606-9 B 59,6 cm
H 57,2 cm
T 1,6 cm

HOCHWERTIGE PLANUNGS-KÜCHEN FÜR WENIG GELD

BENGT

Individualküche 'BENGT'
Front: BENGT, weiß,
allseitig Dickkante 1,3 mm,
Korpus: weiß

Bestehend aus: :
1x HM660-8 Mittelhochschrank 60 cm*, 2x U826-8E Unterschrank mit 2 Auszügen 80 cm*, 1x UEL996-8 Eckunterschrank mit 2 langen Türen 90 x 90 cm*, 1x SPL506-8 Unterschrank für Spüle 50 cm*, 1x U536-8E Unterschrank mit 1 Schubkasten und 2 Auszügen 50 cm, 4x OM406-8 Oberschrank 40 cm*, 1x A60-656 Arbeitsplatte anthrazit 60 cm*, 1x A263-656 Arbeitsplatte anthrazit 260 cm (gekürzt auf 250 cm)*, 1x A153-656 Arbeitsplatte anthrazit 150 cm (gekürzt auf 130 cm)*, 1x REZT Zubehörset für Relingsystem, 1x RET Relingrohr verchromt, 3x SO180-110 Sockelleiste 180 cm weiß, 2x SR-110 Sockelrückführung weiß, 1x SVB Sockelverbinder transparent, 2x NBN55 Unterbauleuchte mit Leuchtstoffröhre 55 cm*.

Wie abgebildet **1.273,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle und Dekoration)

FRONTEN

BENGT: KFBE /932
weiß, allseitig
Dickkante 1,3 mm

LASSE: KFLA /857
Nachbildung Eiche-hell
in sägerau, allseitig
Dickkante 1,3 mm

ARBEITSPLATTE

Anthrazit [-656], 28 mm

GRIFF

021
Metall in Edelstahl-Optik

PRODUKTÜBERSICHT

KOMFORT



Oberschrank
OM 306-8 B 30,0 cm
OM 406-8 B 40,0 cm
OM 506-8 B 50,0 cm
OM 606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm, T 34,9 cm



Oberschrank
OM 106-8 B 100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Oberschrank
für Dunstabzugshabe
W 606-8 B 60,0 cm
H 44,8 cm
T 34,9 cm



Oberschrank
OK 835-8 B 80,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



Oberschrank
OGMH 506-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschrank
U 306-8E B 30,0 cm
U 406-8E B 40,0 cm
U 506-8E B 50,0 cm
U 606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm, T 58,4 cm

Unterschrank
U 106-8E B 100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Unterschrank
U 626-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Unterschrank
U 536-8E B 50,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Unterschrank
U 636-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



Tür für Geschirrspüler
T 606-8 B 59,6 cm
H 57,2 cm
T 1,6 cm

Herdunterschrank
U 634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Herdunterschrank
UC 636-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



Eckoberschrank
OEMD 606-8
B 60,0 cm x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Eckunterschrank
UEL 996-8
B 90,0 cm x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



Eckoberschrank
OEM 856-8
B 85,0 cm x 45,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



Eckunterschrank
UEL 116-8 B 100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Spülenschränke
SPL 506-8 B 50,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Spülenschränke
SPL 606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Spülenschränke
SPL 106-8 B 100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



Midischrank
HM 660-8 B 60,0 cm
H 170,0 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 614-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm



Hochschrank
H 661-8 B 60,0 cm
H 211,8 cm
T 58,4 cm

LASSE

Individualküche 'LASSE'
Front: LASSE, Nachbildung Eiche-hell sägerau, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: Nachbildung Eiche-hell sägerau

Bestehend aus:
1x HM660-8 Mittelhochschrank 60 cm*, 1x U606-8E Unterschrank 60 cm, 1x U826-8E Unterschrank mit 2 Auszügen 80 cm*, 1x UEL116-8 Eckunterschrank mit langer Tür 110 cm*, 1x SPL106-8 Unterschrank für Spüle mit 2 langen Türen 100 cm, 1x SPL506-8 Unterschrank für Spüle mit 1 langen Tür 50 cm*, 2x OK835-8 Oberschrank mit Klapptür 80 cm, 1x A60-656 Arbeitsplatte anthrazit 60 cm*, 1x A263-656 Arbeitsplatte anthrazit 260 cm (gekürzt auf 250 cm)*, 1x A153-656 Arbeitsplatte anthrazit 150 cm*, 1x REZT Zubehörset für Relingsystem, 1x RET Relingrohr verchromt, 3x SO180-157 Sockelleiste 180 cm Eiche-hell sägerau, 2x SR-157 Sockelrückführung Eiche-hell sägerau, 1x SVB Sockelverbinder transparent

Wie abgebildet **720,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle und Dekoration)

IDEAL FÜR 1-PERSONEN HAUSHALTE

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 40-41.

SOFIA

Singleküche 'SOFIA'
Abbildung zeigt 150 cm Block.

Hochwertige und pflegeleichte Kunststoffoberflächen in Akazie/Auberginen-Dekor mit 38 mm starker Arbeitsplatte in Akazie.

Bestehend aus:
1x Unterschrank 50 cm inkl. Schubkasten und Einlegeboden, 1x Spülenunterschrank 100 cm, 1x Arbeitsplatte 150 x 60 cm, 3x Hängeschrank 50 cm inkl. Einlegeböden, 1x 2 Platten Kochfeld mit Blitzkochzonen, 1x Unterbau Mikrowelle 700 Watt, 6 Leistungsstufen, 1x Einbauspüle Edelstahl 86 cm.

Wahlweise rechts oder links herum montierbar.
Alle Holzteile „Made in Germany".

22616164 **348,-** (inkl. Elektrogeräte)

Singleküche 'SOFIA'
Abbildung zeigt 210 cm Block.

Hochwertige und pflegeleichte Kunststoffoberflächen in Akazie/Auberginen-Dekor mit 38 mm starker Arbeitsplatte in Akazie.

Bestehend aus:
1x Demi-Geräteumbauschrank inkl. Abdeckplatte, 60 cm, 1x Unterschrank 50 cm inkl. Schubkasten und Einlegeboden, 1x Spülen-Unterschrank 100 cm, 1x Arbeitsplatte 150 x 60 cm, 3x Hängeschrank 50 cm inkl. Einlegeböden, 1x Einbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach, EEK: A+, 1x 2-Platten-Einbau-Kochfeld mit Blitzkochzonen, 1x Unterbau-Mikrowelle 700 Watt, 6 Leistungsstufen, 1x Single-Einbauspüle, Edelstahl.

Wahlweise links oder rechts herum montierbar!
Alle Holzteile „Made in Germany".

22500212 **555,-**
(inkl. Elektroeräte)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 40-41.

SOFIA

PRODUKTÜBERSICHT

Oberschrank
22500142
B 50,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Kurz-Oberschrank
22500179
B 60,0 cm
H 32,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22500151
B 60,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22500133
B 40,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22500188
B 50,0 cm
H 89,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22500160
B 100,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22500197
B 60,0 cm
H 89,0 cm
T 32,0 cm

Glasoberschrank
22500203
B 50,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Unterschrank
22500063
B 40,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Demi-Geräte-umbauschrank
22500054
B 60,0 cm
H 161,0 cm
T 57,0 cm

Spülenschrank
22500106
B 100,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22500090
B 100,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22500081
B 60,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22500072
B 50,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Spülenunterschrank
22500115
B 50,0 cm
H 82,0 cm
T 57,0 cm

Herdumbauschrank
22500124
B 60,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Geschirrschrank
22500018
B 50,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

Geräteumbau-schrank
22500027
B 60,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

Apotheker-Hochschrank
22500036
B 30,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

KLEINE KÜCHE
GROSSER KOMFORT

PALMA

Singleküche 'PALMA'

Bestehend aus:

1x Unterschrank 50 cm, inkl. Schubkasten und Einlegeboden,
1x Herdumbauschrank 60 cm,
1x Möbeltür und Sockel für voll integrierten Geschirrspüler 60 cm,
1x Spülenunterschrank 50 cm,
1x Arbeitsplatte 220 x 60 cm,
1x XL Hängeschrank 50 x 89 cm,
1x XL Hängeschrank 60 x 89 cm,
1x Hängeschrank 50 cm,
1x Einbauherdset mit 4 Zonen Kochfeld,
1x Dunstabzugshaube silber 180 m³/h inkl. Kaminschacht,
1x Geschirrspüler vollintegriert.
1x Einbauspüle, Edelstahl, 86 cm

22616173 **995,–**
(inkl. Elektrogeräte, und Spüle)

PRODUKTÜBERSICHT

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 40-41.

Oberschrank
22499888
B 50,0 cm
H 89,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22499897
B 60,0 cm
H 89,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22499833
B 40,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22499842
B 50,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Kurz-Oberschrank
22499879
B 60,0 cm
H 32,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22499860
B 100,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Oberschrank
22499851
B 60,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Glasoberschrank
22500300
B 50,0 cm
H 55,0 cm
T 32,0 cm

Spülenunterschrank
22499815
B 50,0 cm
H 82,0 cm
T 57,0 cm

Spülenunterschrank
22499806
B 100,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22500285
B 50,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22500276
B 40,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22499781
B 60,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Unterschrank
22499790
B 100,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Herdumbauschrank
22499824
B 60,0 cm
H 86,0 cm
T 60,0 cm

Demi-Geräteumbauschrank
22500267
B 60,0 cm
H 161,0 cm
T 57,0 cm

Geräteumbauschrank
22500230
B 60,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

Geschirrschrank
22500221
B 50,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

Demi-Apothekerschrank
22500258
B 30,0 cm
H 161,0 cm
T 57,0 cm

Apothekerschrank
22500249
B 30,0 cm
H 200,0 cm
T 57,0 cm

DER KLEINE ALLESKÖNNER

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 40-41.

COMET

Blockküche 'COMET'
Abbildung zeigt 270 cm Block.

Hochwertige und pflegeleichte Kunststoffoberflächen in Perlmuttweiß glänzend mit Nussbaum-Korpus-Dekor, inkl. 38 mm starker Arbeitsplatte in Nussbaum.

Bestehend aus:
1x Geräteumbauschrank 60 cm,
1x Unterschrank 50 cm inkl. Schubkasten und Einlegeboden,
1x Herdumbauschrank 60 cm,
1x Spülen-Unterschrank 100 cm,
1x Arbeitsplatte 210 x 60 cm,
3x XL-Hängeschränke je 50 x 89 cm,
1x Einbaukühlgerät mit 4**** Gefrierfach, EEK: A+,
1x Einbauherd-Set mit 4-Zonen-Glaskeramik-Kochfeld,
1x Turm-Dunstabzugshaube mit 379m³/h,
1x Edelstahl-Einbauspüle 86 cm.

Wahlweise links oder rechts herum montierbar!
Alle Holzteile „Made in Germany".

22995553 **995,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 40-41.

FLEX WELL

Singleküche 'COMET'
Abbildung zeigt 210 cm Block.

Hochwertige und pflegeleichte Kunststoffoberflächen in Perlmuttweiß glänzend mit Nussbaum-Korpus-Dekor, inkl. 38 mm starker Arbeitsplatte.

Bestehend aus:
1x Demi-Geräteumbauschrank inkl. Abdeckplatte, 60 cm,
1x Unterschrank 50 cm inkl. Schubkasten und Einlegeboden,
1x Spülen-Unterschrank 100 cm,
1x Arbeitsplatte 150 x 60 cm,
3x Hängeschrank 50 cm inkl. Einlegböden,
1x Einbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach, EEK: A+,
1x 2-Platten-Einbau-Kochfeld mit Blitzkochzonen,
1x Unterbau-Mikrowelle 700 Watt, 6 Leistungsstufen,
1x Single-Einbauspüle, Edelstahl, 46 cm

Wahlweise links oder rechts herum montierbar!
Alle Holzteile „Made in Germany".

23003501 **599,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Leerzeile 'COMET'
Abbildung zeigt 270 cm Block.

Hochwertige und pflegeleichte Kunststoffoberflächen in Perlmuttweiß glänzend mit Nussbaum-Korpus-Dekor, inkl. 38 mm starker Arbeitsplatte in Nussbaum.

Bestehend aus:
1x Geräteumbauschrank, 60 cm
1x Unterschrank 50 cm inkl. Schubkasten und Einlegeboden
1x Herdumbauschrank 60 cm
1x Spülen-Unterschrank 100 cm
1x Arbeitsplatte 210 x 60 cm
3x XL-Hängeschränke, je 50 x 89 cm

Wahlweise links oder rechts herum montierbar!
Alle Holzteile „Made in Germany".

22995544 **349,-**
(ohne Elektrogeräte, Spüle, Armatur und weitere Dekoration)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILEN IN PREMIUM-QUALITÄT

Mit Hochglanzfronten in verschiedenen Farben

KÜCHENZEILE 310 cm
FRONT WEISS HOCHGLANZ

respekta Küchenzeile Hochbau 310 cm
Korpus Eiche-grau Nachbildung,
Front weiß Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x vollintegrierter Geschirrspüler EEK: A++,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP310HEW
OS 114761 - Bestellprodukt **2.195,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 310 cm
FRONT BORDEAUX HOCHGLANZ

respekta Küchenzeile 310 cm
Korpus weiß, Front bordeaux Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x vollintegrierter Geschirrspüler EEK: A++,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP310WBOC
OS 114761 - Bestellprodukt **2.149,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 280 cm
Korpus weiß, Front weiß Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1 x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x vollintegrierter Geschirrspüler EEK: A++,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP280WWC
OS 114761 - Bestellprodukt **1.955,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

respekta® Kitchen

KÜCHENZEILE 280 cm
FRONT WEISS HOCHGLANZ

KÜCHENZEILE 300 cm
FRONT SCHWARZ HOCHGLANZ

respekta Küchenzeile 300 cm
Korpus Eiche-grau Nachbildung,
Front schwarz Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1 x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP300ESC
OS 114761 Bestellprodukt **1.599,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

respekta Winkelküche 260 x 200 cm
Korpus weiß, Front weiß Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1 x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP260WWCOS
OS 114761 - Bestellprodukt **2.499,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

WINKELKÜCHE 260 x 200 cm
FRONT WEISS HOCHGLANZ

KÜCHENZEILE 270 cm
FRONT GRAU HOCHGLANZ

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

respekta Küchenzeile Hochbau 270 cm
Korpus weiß, Front grau Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

RP270HWG
OS 114761 - Bestellprodukt **1.499,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 270 cm (o. Abb.)
Korpus weiß, Front schwarz Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Glaskeramikkochfeld,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

RP270WSC
OS 114761 - Bestellprodukt **1.395,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 210 cm
Kopus weiß, Front weiß Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

RP210WWC
OS 114761 - Bestellprodukt **999,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 220 cm (o. Abb.)
Korpus weiß, Front weiß Hochglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Umluftfunktion, inkl. Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x vollintegrierter Geschirrspüler EEK: A++,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

RP220WWC
OS 114761 - Bestellprodukt **1.699,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 310 cm
FRONT WEISS HOCHGLANZ

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

respekta® Kitchen

Seidenglanz-Fronten in schwarz, grau und weiß

KÜCHENZEILEN MIT TRENDDEKOR-KORPUS EICHE YORK*

KÜCHENZEILE 360 cm
FRONT SCHWARZ SEIDENGLANZ

respekta Küchenzeile 360 cm
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front schwarz Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbau Kühlgefrierkombination EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbaumikrowelle Edelstahl mit Grill,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB360EYSMIGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **1.799,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 330 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front schwarz Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbau Kühlgefrierkombination EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbaumikrowelle Edelstahl mit Grill,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB330EYSMIGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **1.699,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 300 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front schwarz Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbaumikrowelle Edelstahl mit Grill,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB300EYSMIGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **1.399,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 270 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front grau Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB270EYG
OS 114761 - Bestellprodukt **1.299,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

KÜCHENZEILE 370 cm
FRONT WEISS SEIDENGLANZ

respekta Küchenzeile 370 cm
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front weiß Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark, 1x Einbau Kühlgefrierkombination EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach, 1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D, 1x teilintegrierter Geschirrspüler EEK: A++,
1x Einbaumikrowelle Edelstahl mit Grill,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB370EYWMIGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **2.199,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 340 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front weiß Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark, 1x Einbau Kühlgefrierkombination EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach, 1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D, 1x teilintegrierter Geschirr-spüler EEK: A++,
1x Einbaumikrowelle Edelstahl mit Grill,
1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB340EYWMIGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **1.999,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 310 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front weiß Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark, 1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach, 1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D, 1x teilintegrierter Geschirrspüler EEK: A++, 1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB310EYW
OS 114761 - Bestellprodukt **1.799,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 280 cm (o. Abb.)
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front weiß Seidenglanz

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen autark EEK: A mit Glaskeramikkochfeld autark, 1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach, 1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D, 1x teilintegrierter Geschirrspüler EEK: A++, 1x Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB280EYG
OS 114761 - Bestellprodukt **1.599,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 225 cm
Korpus Eiche York Nachbildung,
Front weiß

Mit Elektrogeräten:
1x Duo Kochmulde Edelstahl,
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 3*** Gefrierfach, 1x teilintegrierter Geschirrspüler 45 cm EEK: A+, 1x mit Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 mm

KB225EYWMI
OS 114761 - Bestellprodukt **1.199,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

KÜCHENZEILE 225 cm
FRONT WEISS

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 310 cm
FRONT ROT

respekta® Kitchen

respekta Küchenzeile 310 cm
Korpus Eiche Sonoma sägerau Nachbildung, Front rot

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Glaskeramikkochfeld,
1 x Einbau Kühlgefrierkombination EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Schräghaube Glas schwarz EEK: B,
1x teilintegrierter Geschirrspüler, EEK: A++, 1x Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

KB310ESRCGKE
OS 114761 - Bestellprodukt **2.399,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

KÜCHENZEILE 270 cm
FRONT WEISS

respekta Küchenzeile 270 cm
Korpus Eiche Sonoma sägerau Nachbildung, Front weiß

Mit Elektrogeräten:
1x Einbaubackofen EEK: A mit Glaskeramikkochfeld,
1x Einbaukühlschrank EEK: A+ mit 4**** Gefrierfach,
1x Dunstabzugshaube Edelstahl EEK: D,
1x Mit Einbauspüle Edelstahl
860 x 435 mm

KB270ESWC
OS 114761 - Bestellprodukt **1.099,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

Individualküche 'IMOLA'
Front: IMOLA, Melamin seidenglanz signalrot, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: Nachbildung Eiche-Trüffel, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-Trüffel

Bestehend aus:
1x HOMK660-9 Kühlschrankumbau 60 cm, 1x UO406-9 Unterschrank 40 cm, 1x UCO636-9 Unterschrank für Ceranfeld 60 cm, 1x T606-9 Tür für Geschirrspüler 60 cm, 1x SPLO506-9 Spülenunterschrank 50 cm, 1x OL406-9 Oberschrank 40 cm, 1x OL606-9 Oberschrank 60 cm, 1x OL506-9 Oberschrank 50 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x BAIX Einbaubackofen autark Edelstahl, 1x CFA60 Ceranfeld 60 cm autark, 1x DU60IL Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenumbaukit edelstahlfarben, 1x KS88 Einbaukühlschrank 0*, 1x GST60IX Geschirrspüler edelstahl

OS 115614 - Bestellprodukt **2.339,-**

IMOLA

IMOLA	Griff: Metall in Edelstahl-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Eiche-Nachbildung, Trüffel sägerau, allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Eiche-Nachbildung, Trüffel sägerau, 28 mm
PADUA	Griff: Zamak in Nickel-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Champagner, allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Eiche-hell-Nachbildung, 28 mm
FARO	Griff: Zamak in Nickel-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Akazie-Nachbildung allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Akazie-Nachbildung, 28 mm
VIGO	Griff: Zamak in Nickel-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Champagner, allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Pinie-Fantasie Champagner, 28 mm
DAKAR	Griff: Metall in Edelstahl-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Eiche-hell-Nachbildung, sägerau, allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Eiche-hell-Nachbildung, sägerau, 28 mm
LAGOS	Griff: Zamak in Nickel-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand	Korpus: Weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm	Arbeitsplatte: Anthrazit, 28 mm

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

KOMPAKT

PADUA

Individualküche 'PADUA'
Front: PADUA, Nachbildung Eiche-hell sägerau, Korpus: champagner, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-hell

Bestehend aus:
1x MH661-9 Midikühlschrankumbau 60 cm, 1x UO1134-9 Schrankset Herdumbau 110 cm, 1x SPLO106-9 Spülenunterschrank 100 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm, 1x O106-9 Oberschrank 100 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x HSKIX Einbauherd edelstahl & Einbau-Kochmulde edelstahl, 1x DU60IL Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenumbaukit edelstahlfarben, 1x KS88 Einbaukühlschrank 0*

OS 115614 - Bestellprodukt **1.409,-**

FARO

Individualküche „FARO"
Front: FARO, anthrazit, Dünnkante, Korpus: Nachbildung Akazie, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Akazie

Bestehend aus:
1x H614-9 Kühlschrankumbau 60 cm, 1x UO406-9 Unterschrank 40 cm, 1x UO634-9 Herdumbau 60 cm, 1x T606-9 Tür für Geschirrspüler 60 cm, 1x SPLO506-9 Spülenunterschrank 50 cm, 1x O406-9 Oberschrank 40 cm, 1x O606-9 Oberschrank 60 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x HSKIX Einbauherd Edelstahl & Einbau-Kochmulde Edelstahl, 1x DU60IL Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenumbaukit edelstahlfarben, 1x KSGF144 Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1x GST60IX Geschirrspüler edelstahl

OS 115614 - Bestellprodukt **2.089,-**

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

VIGO

Individualküche 'VIGO'
Front: VIGO, Pinie-Fantasie Nougat, Dünnkante, Korpus: champagner, Arbeitsplattendekor: Pinie-Fantasie champagner

Bestehend aus:
1x HOMK660-9 Kühlschrankumbau 60 cm, 1x UO506-9 Unterschrank 50 cm, 1x UCO636-9 Unterschrank für Ceranfeld 60 cm, 3x OL506-9 Oberschrank 50 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x SPLO106-9 Spülenunterschrank 100 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x BAIX Einbaubackofen autark edelstahl, 1x CFA60 Ceranfeld 60cm autark, 1x Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenumbaukit edelstahlfarben, 1x KS88 Einbaukühlschrank 0*

OS 115614 - Bestellprodukt **1.749,-**

Individualküche 'DAKAR'
Front: DAKAR, Melamin seidenglanz weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: Nachbildung Eiche-hell sägerau, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-hell

Bestehend aus:
1x H614-9 Kühlschrankumbau 60 cm, 1x UO1134-9 Schrankset Herdumbau 110 cm, 1x SPLO106-9 Spülenunterschrank 100 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm, 1x O106-9 Oberschrank 100 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x HSKIX Einbauherd Edelstahl & Einbau-Kochmulde Edelstahl, 1x DU60IL Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenumbaukit edelstahlfarben, 1x KSGF144 Einbau-/Kühl-Gefrierkombination

OS 115614 - Bestellprodukt **1.609,-**

Individualküche 'LAGOS': Front: LAGOS, Melamin seidenglanz weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: weiß, Arbeitsplattendekor: anthrazit

Bestehend aus:
1x MH661-9 Midikühlschrankumbau 60 cm, 1x UO406-9 Unterschrank 40 cm, 1x UO634-9 Herdumbau 60 cm, 1x T606-9 Tür für Geschirrspüler 60 cm, 1x SPLO506-9 Spülenunterschrank 50 cm, 1x O406-9 Oberschrank 40 cm, 1x O606-9 Oberschrank 60 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm, 1x A213- Arbeitsplatte 210 cm, 1x EB1 Einbauspüle, 1x HSKIX Einbauherd Edelstahl & Einbau-Kochmulde Edelstahl, 1x DU60IL Dunstabzugshaube edelstahlfarben, 1x KITIL Turmhaubenkit edelstahlfarben, 1x KS88 Einbaukühlschrank 0*, 1x GST60IX Geschirrspüler Edelstahl

OS 115614 - Bestellprodukt **1.949,-**

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

DAKAR

LAGOS

MINIKÜCHEN PASSEND FÜR JEDE NISCHE

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 195 cm
FRONT WEISS

respekta Küchenzeile 195 cm
Korpus Eiche York Nachbildung, Front weiß

Mit Elektrogeräten:
1x Duo Kochmulde Edelstahl, 1 x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 3*** Gefrierfach, 1x teilintegrierter Geschirrspüler 45 cm EEK: A+, 1x Mit Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 cm

KB195EYWMI
OS 114761 - Bestellprodukt **1.099,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 150 cm
FRONT ROT

respekta® Kitchen

respekta Küchenzeile 150 cm
Korpus Eiche Sonoma Sägerau Nachbildung, Front rot

Mit Elektrogeräten:
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 3*** Gefrierfach, 1x Duo Kochmulde Edelstahl, 1x unterbaufähige Mikrowelle, Leistung 700 W, 1x Mit Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 cm

KB150ESRMI
OS 114761 - Bestellprodukt **579,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Küchenzeile 180 cm
Korpus Eiche Sonoma Sägerau Nachbildung, Front schwarz

Mit Elektrogeräten:
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 3*** Gefrierfach, 1x Duo Kochmulde Edelstahl, 1x unterbaufähige Mikrowelle, Leistung 700 W, 1x Mit Einbauspüle Edelstahl 860 x 435 cm

KB180WSMI
OS 114761 - Bestellprodukt **649,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)



Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

KÜCHENZEILE 180 cm
FRONT SCHWARZ

Miniküche 'FARO'
Front: FARO, anthrazit, Dünnkante,
Korpus: Nachbildung Akazie,
Arbeitsplattendekor: Nachbildung Akazie

Bestehend aus:
1x UO536-9 Unterschrank 50 cm,
1x Schubkasten, 2 Auszüge,
1x SPLO506-9 Spülenunterschrank 50 cm,
1x O106-9 Oberschrank 100 cm,
1x A100 Arbeitsplatte 100 cm,
1x EBE42 Einbaubecken eckig,
1x KF2IX 2-Platten-Kochmulde edelstahl

OS 115614 - Bestellprodukt **359,-**

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

FARO



FARO

=

Griff: Zamak in Nickel-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand

+

Korpus: Akazie-Nachbildung

+

Arbeitsplatte: Akazie-Nachbildung, 28 mm



ARTA

=

Griff: Metall in Edelstahl-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand

+

Korpus: Eiche-Trüffel-Nachbildung, sägerau

+

Arbeitsplatte: Eiche-Trüffel-Nachbildung, sägerau, 28 mm

NEAPEL

=

Griff: Kunststoff in Alu-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand

+

Korpus: Eiche-hell-Nachbildung, sägerau, 28 mm

+

Arbeitsplatte: Basalt grau, 28 mm



ZAMORA

=

Griff: Kunststoff in Alu-Optik, gebürstet, 128 mm Bohrabstand

+

Korpus: Eiche-hell-Nachbildung, sägerau, 28 mm

+

Arbeitsplatte: Eiche-hell-Nachbildung, sägerau, 28 mm

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

ARTA

Miniküche 150 cm 'ARTA'
Front: ARTA, Melamin seidenglanz sahara beige, allseitig Dickkante 1,3 mm, Korpus: Nachbildung Eiche-Trüffel, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-Trüffel

Bestehend aus:
1x UO506-9 Unterschrank 50 cm,
1x SPLO106-9 Spülenunterschrank 100 cm,
1x O506-9 Oberschrank 50 cm,
1x O106-9 Oberschrank 100 cm,
1x A153 Arbeitsplatte 150 cm,
1x EB1 Einbauspüle, 1x KF2IX 2-Platten-Kochmulde Edelstahl (EO 29).

OS 115614 - Bestellprodukt **389,-**

MH661-9 Midikühlschrankumbau 60 cm* **189,-**
MHFZ306-9 Midiapothekerschrank 30 cm* **179,-**

NEAPEL

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

Miniküche 150 cm 'NEAPEL'
Front: NEAPEL, Nachbildung Eiche-hell sägerau, Dünnkante, Korpus: Nachbildung Eiche-hell sägerau, Arbeitsplattendekor: Basalt grau

Bestehend aus:
1x UO506-9 Unterschrank 50 cm,
1x D861-9 Dekorplatte für UKSGF50,
1x SPLO506-9 Spülenunterschrank 50 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm,
1x O106-9 Oberschrank 100 cm,
1x A153 Arbeitsplatte 150 cm,
1x EB1 Einabuspüle,
1x KF2IX 2-Platten-Kochmulde Edelstahl,
1x UKSGF50 Unterbaukühlschrank 50 cm

OS 115614 - Bestellprodukt **672,-**

ZAMORA

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 47-49.

Miniküche 150 cm 'ZAMORA'
Front: ZAMORA, Feinstruktur weiß, Korpus: Nachbildung Eiche-hell sägerau, Arbeitsplattendekor: Nachbildung Eiche-hell sägerau

Bestehend aus:
1x UO506-9 Unterschrank 50 cm,
1x SPLO106-9 Spülenunterschrank 100 cm, 1x O506-9 Oberschrank 50 cm,
1x O106-9 Oberschrank 100 cm,
1x A153 Arbeitsplatte 150 cm,
1x EB1 Einbauspüle, 1x KF2IX 2-Platten-Kochmulde Edelstahl (EO 29).

OS 115614 - Bestellprodukt **329,-**

MH661-9 Midikühlschrankumbau 60 cm* **139,-**
MHFZ306-9 Midiapothekerschrank 30 cm* **129,-**

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

PRAKTISCHE MINIKÜCHEN FÜR JEDEN GEBRAUCH

MINIKÜCHE 130 x 60 cm
FRONT WEISS

respekta Miniküche 130 x 60 cm weiß

Mit Elektrogeräten:
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 2** Gefrierfach, 1x Pantryauflage mit Duo-Kochfeld und Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur

MK130WOS
OS 114761 - Bestellprodukt **439,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Miniküche 100 x 60 cm weiß

Mit Elektrogeräten:
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 2** Gefrierfach, 1x Pantryauflage mit Duo-Kochfeld und Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur

MK100WOS
OS 114761 - Bestellprodukt **369,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

MINIKÜCHE 100 x 60 cm
FRONT WEISS

respekta® Kitchen

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

SCHRANKKÜCHE
FRONT ROT REVERSIBEL

respekta Schrankküche
Korpus weiß. Front rot reversibel

Mit Elektrogeräten:
1x Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 2** Gefrierfach, 1x Pantryauflage mit Duo-Kochfeld und Spülbecken

SKWR
OS 114761 - Bestellprodukt **599,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

respekta Schrankküche
weiß reversibel

Mit Elektrogeräten:
1x -Unterbaukühlschrank EEK: A+ mit 2** Gefrierfach, 1x Pantryauflage mit Duo-Kochfeld und Spülbecken,
1x Unterbau-/Stand-Mikrowelle Leistung 700 W

SKWWMI
OS 114761 - Bestellprodukt **669,-**
(inkl. Elektrogeräte und Spüle)

SCHRANKKÜCHE
FRONT WEISS REVERSIBEL

Die Angaben zu den Elektrogeräten finden Sie auf den Seiten 42-46.

SCHRANKKÜCHEN: IDEAL FÜR'S BÜRO & STUDENTENWOHNUNGEN

KOMPLETTSPÜLE MIT SCHIEBETÜR ODER DREHTÜR

KOMPLETTSPÜLE
100 x 50 CM MIT SCHIEBETÜR

respekta Komplettspüle
100 x 50 cm mit Schiebetür
1x Holzunterschrank mit Drehtür und Boden, 1x Auflagespüle Edelstahl 100 x 50 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur.
Reversibel aufbaubar.

13688766 **62,90**

respekta Komplettspüle (o. Abb.)
100 x 60 cm mit Schiebetür
1x Holzunterschrank mit Drehtür und Boden, 1x Auflagespüle Edelstahl 100 x 60 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur.
Reversibel aufbaubar.

13688773 **72,90**

respekta®
Kitchen

respekta Komplettspüle
100 x 50 cm mit Drehtür
1x Holzunterschrank mit Drehtür und Boden, 1x Auflagespüle Edelstahl 100 x 50 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur.
Reversibel aufbaubar.

22425519 **62,90**

respekta Komplettspüle (o. Abb.)
100 x 60 cm mit Drehtür
1x Holzunterschrank mit Drehtür und Boden, 1x Auflagespüle Edelstahl 100 x 60 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur.
Reversibel aufbaubar.

22425528 **72,90**

KOMPLETTSPÜLE
100 x 50 CM MIT DREHTÜR

ELEKTROGERÄTE VON S. 18-23

Einbauherdset BIC3-I GK IX-2

Geräteart:	Einbauherdset
Bedienpanel:	Edelstahlblende
Material Kochfeld:	Glaskeramik
Energieeffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Energieverbrauch (konventionell):	0,78 kWh
Energieverbrauch (Um-/Heißluft):	-
Nutzbares Volumen der Backröhre:	60 l
Größe des Gerätes:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Anzahl Kochfelder:	4 Kochfelder
Durchmesser Kochfelder:	2 x ø 180 mm, 2 x ø 140 mm
Restwärmeanzeige:	ja
Funktionen Backofen:	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Grill:	-
Umluft:	-
Heißluft:	-
Vollglasinnentür:	ja
Teleskopauszüge:	-
Timer:	-
Backofentür | Glasschichten:	schwarzes Glas | 2
Gehäusekühlung:	ja
Griff und Knöpfe:	Aluminium
Versenkbare Knöpfe:	-
Geräuschemission:	< 52 dB(A)
max. Leistung | Spannung | Frequenz:	8,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
Anzahl Seitenracks | Teleskopauszüge:	- | -
Tropfschale | Grillrost:	1 | 1
Kabellänge:	-
Schuko-Stecker:	-
Einbaumaße Ofen (H x B x T):	598 x 595 x 505 mm
Verpackungsmaße Ofen (H x B x T):	650 x 660 x 600 mm
Gewicht Ofen Netto | Brutto:	27 kg | 30 kg
Einbaumaße Kochfeld (H x B x T):	45 x 560 x 490 mm
Verpackungsmaße Kochfeld (H x B x T):	140 x 630 x 555 mm
Gewicht Kochfeld Netto | Brutto:	8 kg | 10 kg
Service Operatec | Umtausch:	2 Jahre | -



Dunstabzugshaube PKM UBH500H

Geräteart:	Dunstabzugshaube
Material:	silber
Maximale Luftumwälzung in Betrieb Abluft:	180 m³/h
Einbaubreite:	60 cm
Wandmontage | Unterbau | Deckenmontage:	ja | ja | -
Schiebeschalter | Drucktaste | Elektroniktaste:	2 | - | -
Display:	-
Teleskopkamin ausziehbar von | bis:	-
Gesamthöhe durch Teleskopkamin:	-
Umluftbetrieb:	ja
Abluftbetrieb[1]:	ja
Leistung in m³/h:	min. 114 m³/h max. 180 m³/h
Anschlusswert in Watt:	103 W
Geräuschentwicklung:	min. 44 dB | max. 54 dB
Fettfilter | Menge | spülmaschinenfest:	1 Stück | Acryl | -
Beleuchtung Menge | Watt | Art:	1 Stück | 28 Watt | Halogen E14
Spannung | Frequenz:	220-240 V | 50 Hz
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung:	1 x CF152
mitgeliefertes Zubehör:	
· Rückschlagklappe:	-
· Abluftschlauch:	-
· Kohlefilter:	-
· Befestigungsmaterial:	ja
· Bedienungsanleitung:	ja
Gerätemaße (H x B x T):	80 x 600 x 465 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	125 x 645 x 520 mm
Gewicht Netto | Brutto:	5 kg | 6 kg
Prüfzeichen | Kennzeichnung:	GS | CE
Service Operatec | Umtausch:	- | 2 Jahre

[1] Abluftbetrieb: bei Anschluss an einem Entlüftungskamin bzw. Abluft ins Freie (Mauerdurchführung = 120 mm ø, Bohrung ca. 130 mm ø)



2-Platten-Einbau-Kochfeld EO 29

Geräteart:	Edelstahl Herdmulde 2-fach mit Knebelsteuerung Steckerfertig (autark)
Anschlusswert:	3,5 kW
Nennspannung:	230 V Wechselspannung
Regelung:	7-Takt Schalter
Vordere Kochplatte:	Blitzkochplatte mit 1500 W Leistung, ø 145 mm
Hintere Kochplatte:	Blitzkochplatte mit mit 2000 W Leistung, ø 180 mm
Betriebskontrollleuchte:	ja
Anschluss:	Mittels fest angeschweißtem Schuko-Winkelstecker, 1,5 m
Maß Rahmen (B x L):	290 x 510 mm
Maß Ausschnitt (B x L):	270 x 490 mm
Einbautiefe:	generell 40 mm (bei Kabelauslass ca. 50 mm)
Zertifiziert nach VDE und CE:	Ausweisnr. VDE 40026287

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach PKM KS 120.4A+ EB

Hersteller/Marke:	PKM
Typ:	KS 120.4A+ EB
Klimaklasse:	N
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Jährlicher Energieverbrauch:	183 kWh / Jahr
Art des Lagerfaches und Inhalt:	Kühlfach | 105 l
Art des Lagerfaches und Inhalt:	****Gefrierfach | 15 l
Geräuschemissionen:	41 dB(A)
Türanschlag wechselbar:	ja
Abtauverfahren Kühlen | Gefrieren:	automatisch | manuell
Glasablagen:	1
Gemüseschublade mit Glasabdeckung:	1
Türablagen:	3
Einbaumaße (H x B x T):	880 x 540 x 540 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	940 x 570 x 570 mm
Gewicht Netto | Brutto:	31 kg | 34 kg
Prüfzeichen | Kennzeichnung:	GS | CE
Service Operater | Umtausch:	2 Jahre | -



Mikrowelle MW700-17N UB

Geräteart:	Unterbau- und Stand-Mikrowelle
Gehäusefront:	silber lackiert
Material Garraum:	lackierter Stahl
Volumen Garraum:	17 Liter
Maximale Leistung Mirowelle:	700 Watt
Maximale Leistung Grill:	-
Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle | Grill | kombiniert:	6 | - | -
automatische Garprogramme:	-
Grill:	-
Auftaufunktion:	ja
LED-Anzeige:	-
Endsignal:	ja
Türöffnung:	Druckknopf
Kindersicherung:	-
Timer:	analog | 30 Minuten
Drehteller:	ja
Gerätemaß (H x B x T):	263 x 432 x 328 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	293 x 478 x 358 mm
Nettogewicht | Bruttogewicht Ofen:	10,4 kg | 11,5 kg
Service Operatec | Umtausch:	- | 2 Jahre

Geschirrspülmaschine DW12-7FI

Geräteart:	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung:	Elektronisch
Fassungsvermögen:	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Trocknungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Energieverbrauch Standardprogramm [1]:	1,030 kW/h
jährlicher Energieverbauch [2]:	289 kWh / Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm [1]:	14,0 l
jährlicher Wasserverbrauch [3]:	3920 l / Jahr
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW:	49 dB(A)
Leistung:	1850 W
Reinigungstemperaturen:	40 °C | 45 °C | 46 °C | 60 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 W
Programmdauer Standardreinigungszyklus:	153 Minuten
Innenraum:	Edelstahl
Heizelement:	verdeckt
Programme:	Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Vorspülen, 1 Std. Schnellspülgang, Glas, 3in1
Startzeitvorwahl:	1 - 24 Std.
Funktion halbe Beladung:	-
LED-Anzeige:	ja
Bedienung:	Elektroniktasten
Sprühebenen:	2
Körbe:	2 x, oben höhenverstellbar, unten Tellerhalter klappbar
Tassenhalter | Besteckkorb:	4 x klappbar | 1
höhenverstellbare Füße:	2 x vorne | 1 x hinten
Farbe:	weiß, mit Edelstahl-Bedienpanel
Kindersicherung:	-
Wasserenthärtungsfunktion:	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion:	ja
Überlaufschutz:	ja
Aqua Stop:	-
Gerätemaß (H x B x T):	820 x 596 x 560 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	875 x 642 x 637 mm
Gewicht Netto | Brutto:	42 kg | 48 kg
Service Operatec | Umtausch:	2 Jahre | -

[1] Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[3] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



respekta® Kitchen

ELEKTROGERÄTE VON S. 24-29 | S. 32-33 | 36-37

Kopffreie Schräghaube Glas schwarz, 60 cm CH 21060 SA

Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood}):	44 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G):	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood}):	19
Fluiddynamische Effizienzklasse Skala von A bis G):	C
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood}):	80
Beleuchtungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Fettabscheidegrad:	48,6%
Fettabscheideeffizienzklasse (Skala von A bis G):	F
Luftstrom bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	145 m³/h | 285 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB | 63 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,00 Watt
Steuerung über Drucktasten:	ja
mit Glasschirm:	schwarz
Korpus und Schacht:	schwarz
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,0 W LED
Rohranschluss:	ø 120 mm
Spannung | Frequenz:	220-240 V | 50 Hz
Anschlußwert:	112 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar):	1x MIZ 2210
Umluftbetrieb, durch Einsatz eines Aktivkohlefilters möglich:	ja
Aktiv-Kohlefilter (nicht enthalten):	1x MIZ 0031
Gerätemaße (H x B x T)	780-1080 x 596 x 313 mm
Mit Verpackung (H x B x T)	450 x 660 x 366 mm
Gewicht Ofen Netto | Brutto	12,3 kg | 14,1 kg

Kaminhaube Edelstahl, 60 cm CH 22058 IX N

Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood}):	77 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G):	D
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood}):	8,5
Fluiddynamische Effizienzklasse Skala von A bis G):	E
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood}):	1,1 Watt
Beleuchtungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	G
Fettabscheidegrad:	77,3%
Fettabscheideeffizienzklasse (Skala von A bis G):	C
Luftstrom bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	233 m³/h | 323 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	55 dB | 63 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,00 Watt
Steuerung über Drucktasten:	ja
Korpus und Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 28 W Halogen
Rohranschluss:	ø 150 mm
Spannung | Frequenz:	220-240 V | 50 Hz
Anschlußwert:	121 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar):	2 x MIZ 2009
Gerätemaße (H x B x T)	580-960 x 600 x 475 mm
Mit Verpackung (H x B x T)	250 x 650 x 535 mm
Gewicht Ofen Netto | Brutto	10 kg | 12 kg



Einbau-Herdset Edelstahl BASIC SET ANP

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	102,60%
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus Konventionell:	0,78 kWh
Umluft:	-
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	60 Liter
Beheizungarten:	4 | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Oberhitze mit Grill
Mit Gehäusekühlung: Backofeninnentür:	ja
Backofentür:	Vollglas
Glasschichten:	Glas / schwarz
Backofenbeleuchtung:	2
Griff und Knöpfe:	1 x 25 Watt
Emailliertes Backblech:	Edelstahl Look
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemissionen:	52 dB(A)
Betriebsspannung:	380 V
Technische Daten der Kochfelder:	2 x ø 140 mm | 1200 W 2 x ø 180 mm | 1800 W
Einbaumaße Ofen (H x B x T):	598 x 595 x 505 mm
Verpackungsmaße Ofen (H x B x T):	650 x 660 x 577 mm
Gewicht Ofen Netto | Brutto:	27 kg | 30 kg
Einbaumaße Kochfeld (H x B x T):	40 x 580 x 510 mm
Verpackungsmaße Kochfeld (H x B x T):	125 x 630 x 560 mm
Gewicht Kochfeld Netto | Brutto:	8 kg | 10 kg



Einbaubackofen autark DIGI Backofen EB 318 AE

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	90,70%
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus Konventionell:	0,79 kWh
Umluft:	0,72 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	58 l
Beheizungarten:	8 | Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Grill, Heißluft, Unterhitze, Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze), Doppelgrill (Oberhitze + Grill), Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze mit Umluft)
Backofeninnentür:	Doppelverglasung
Material | Farbe:	Edelstahl | Glas | schwarz
Griff und Knöpfe:	Edelstahl | versenkbar
Besonderheiten:	LED-Timer: vollprogam-mierbar, Teleskopauszüge im Backraum: 2
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemissionen:	51 dB(A)
Anschlusswert | Betriebsspannung:	3100 W | 220-240 V - 50 Hz
Einbaumaße Backofen (H x B x T):	595 x 595 575 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	650 x 665 x 680 mm
Gewicht Netto | Brutto:	31 kg | 35 kg

Einbaubackofen autark MEGA 5 AN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	93,2%
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus Konventionell:	0,79 kWh
Heiß-/Umluft: 0,74 kWh	
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	58 l
Beheizungarten:	6 | Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umluft, Unterhitze, Grill + Oberhitze, Grill + Umluft
Backofeninnentür:	Doppelverglasung
Material | Farbe:	Glas | schwarz
Griff und Knöpfe:	Edelstahl | silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemissionen:	51 dB(A)
Anschlusswert | Betriebsspannung:	2200 W | 220 V - 50 Hz
Einbaumaße Backofen (H x B x T):	595 x 595 x 575 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	650 x 665 x 680 mm
Gewicht Netto | Brutto	31 kg | 35 kg



Unterbaukühlschrank KSU 50 A+

Kategorie des Haushalts-kühlgerätemodells:	6 - Kühlschrank mit 2*-Fach
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Energieverbrauch pro Jahr [1]:	127 kWh / Jahr
Nutzinhalt Gesamt:	81 Liter
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren:	73 Liter | 8 Liter
Sterne Kennzeichnung:	2**
Auslegetemperatur sonstige Fächer [2]	-
Frostfrei Kühlteil | Gefrierteil:	- | -
max. Lagerzeit bei Störungen:	-
Gefriervermögen in 24 Std.:	-
Klimaklasse [1,2]:	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	41 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank [3]:	-
Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	-
Verstellbare Füße:	2, vorne
Schleppscharniere:	-
Abtauverfahren im Kühlteil | Gefrierteil:	automatisch | manuell
Glasablagen | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1 | 1
Türablagen | Eierablagen:	3 | 1
Ablage im Gefrierteil | Gefrierfach-klappe | Gefrierschubladen:	- | 1 | -
Gerätemaße (H x B x T):	838 x 480 x 560 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	878 x 519 x 587 mm
Gewicht Netto | Brutto:	25,76 kg | 29,04 kg

[1] basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
[2] kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen.
[3] Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.



respekta® Kitchen

ELEKTROGERÄTE VON S. 24-29 | S. 32-33 | 36-37

Unterbaukühlschrank UKS 110 A+

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	6 - Kühlschrank mit 3*-Fach
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Energieverbrauch pro Jahr [1]:	168 kWh / Jahr
Nutzinhalt Gesamt:	83 l
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren:	68 l | 15 l
Sterne Kennzeichnung:	3***
Auslegetemperatur sonstige Fächer [2]:	-
Frostfrei Kühlteil | Gefrierteil:	- | -
max. Lagerzeit bei Störungen:	10 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2 kg
Klimaklasse [1,2]:	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	42 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank [3]:	-
Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	ja
Verstellbare Füße:	2, vorne
Schleppscharniere:	-
Abtauverfahren im Kühlteil | Gefrierteil:	automatisch | manuell
Glasablagen | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1 | 1
Türablagen | Eierablagen:	3 | 1 x 6
Ablage im Gefrierteil | Gefrierfachklappe | Gefrierschubladen:	- | 1 | -
Gerätemaße (H x B x T):	821 x 500 x 560 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	851 x 530 x 572 mm
Gewicht Netto | Brutto:	27 kg | 29 kg

[1] basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
[2] kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen.
[3] Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.



Einbaukühlschrank mit 4**** Gefrierfach KS88.4A+

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühlschrank mit 4*-Fach
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Energieverbrauch pro Jahr [1]:	182 kWh / Jahr
Nutzinhalt Gesamt:	123 l
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren:	106 l | 17 l
Sterne Kennzeichnung:	4****
Auslegetemperatur sonstige Fächer [2]:	-
Frostfrei Kühlteil | Gefrierteil:	- | -
max. Lagerzeit bei Störungen:	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2 kg
Klimaklasse [1,2]:	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	41 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank [3]:	-
Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	-
Verstellbare Füße:	-
Schleppscharniere:	ja
Abtauverfahren im Kühlteil:	automatisch
Glasablagen | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	2 | 2
Türablagen | Eierablagen:	3 | 1
Ablage im Gefrierteil | Gefrierfachklappe | Gefrierschubladen:	- | 1 | -
Gerätemaße (H x B x T):	875 x 540 x 545 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	939 x 584 x 600 mm
Gewicht Netto | Brutto:	29,18 kg | 32,8 kg

[1] basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
[2] kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen.
[3] Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.

Einbau Kühl-Gefrierkombination GKE 144 A+

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Energieverbrauch pro Jahr [1]:	240 kWh / Jahr
Nutzinhalt Gesamt:	222 l
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren:	182 l | 40 l
Sterne Kennzeichnung:	4****
Auslegetemperatur sonstige Fächer [2]	-
Frostfrei Kühlteil | Gefrierteil:	- | -
max. Lagerzeit bei Störungen:	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2 kg
Klimaklasse [1,2]:	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	41 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank [3]:	-
Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	-
Verstellbare Füße:	ja
Schleppscharniere:	ja
Abtauverfahren im Kühlteil | Gefrierteil:	automatisch | manuell
Glasablagen | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	4 | 1
Türablagen | Eierablagen:	4 | -
Ablage im Gefrierteil | Gefrierfachklappe | Gefrierschubladen:	1 | 1 | -
Gerätemaße (H x B x T):	144 x 540 x 540 mm
Mit Verpackung (H x B x T):	149 x 573 x 573 mm
Gewicht Netto | Brutto:	49,5 kg | 54 kg

[1] basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
[2] kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen.
[3] Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.



Einbaugeschirrspüler 45 cm teilintegriert mit Display GSP 45 TID

Nennkapazität in Standardgedecken:	9
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Jährlicher Energieverbrauch [1]:	222 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standard-reinigungszyklus [2]:	0,78 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,35 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,90 W
Jährlicher Wasserverbrauch [3]:	2.800 l / Jahr
Trocknungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Programmdauer Standardzyklus:	168 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja
Material und Farbe (Innenraum | Blende):	Edelstahl | silber
Programme:	7 | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Vorspülen, 1 Std. Schnellspülgang, 3in1
Spültemperaturen:	4 | 60°, 46°, 45°, 40°
Startzeitvorwahl:	1 - 24 Stunden
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung, Spülmittelmengeneinstellung
Elektronisch gesteuert:	ja
Bedienung:	über Elektroniktasten
LED-Anzeige:	ja
Kindersicherung:	ja
Höhenverstellbare Füße vorne | hinten:	2 | 1
Sprühebenen:	2
Körbe:	2 | oben höhenverstellbar, unten Tellerhalter klappbar
Tassenhalter | Besteckkörbe:	4 | 1
Geräte-Maße (H x B x T):	820 - 875 x 450 x 578 mm
Maße verpackt (H x B x T):	870 x 488 x 63,5 mm
Gewicht Set Netto | Brutto	33 kg | 37 kg

[1] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[3] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Einbaugeschirrspüler 60 cm teilintegriert mit Display GSP 60 TiD

Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A++
Jährlicher Energieverbrauch [1]:	259 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standard-reinigungszyklus [2]:	0,92 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,35 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,00 W
Jährlicher Wasserverbrauch [3]:	3.080 l / Jahr
Trocknungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Standardprogramm:	Eco
Programmdauer Standardzyklus:	172 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja
Material und Farbe (Innenraum | Blende):	Edelstahl | silber
Programme:	7 | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Vorspülen, 1 Std. Schnellspülgang, 3in1
Spültemperaturen:	4 | 60°, 46°, 45°, 40°
Startzeitvorwahl:	1 - 24 Stunden
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung, Spülmittelmengeneinstellung, Wasserenthärtung
Elektronisch gesteuert:	ja
Bedienung:	über Elektroniktasten
LED-Anzeige:	ja
Kindersicherung:	ja
Absicherung:	10 A
Höhenverstellbare Füße vorne | hinten:	2 | 1
Sprühebenen:	2
Klappbare Tassenhalter | Besteckkörbe | höhenverstellbare Oberkörbe	4 | 1 | 2
Maße Einbau (H x B x T):	815 - 880 x 596 x 573 mm
Geräte-Maße (H x B x T):	820 x 600 x 575 mm
Maße verpackt (H x B x T):	875 x 642 x 637 mm
Gewicht Set Netto | Brutto	37 kg | 42,5 kg

[1] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[3] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert GSP 60 V A++

Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A++
Jährlicher Energieverbrauch [1]:	258 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus [2]:	0,91 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,45 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 W
Jährlicher Wasserverbrauch [3]:	3080 l / Jahr
Trocknungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Standardprogramm:	Eco 45 °C
Programmdauer Standardzyklus:	185 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja
Material Innenraum:	rostfreier Edelstahl
Programme:	5 | Intensiv, Normal, Eco, Glas, 90 min. Schnell
Vollelektronisch gesteuert:	ja
Bedienung:	über Push-Buttons
Durchlauferhitzer-Technik:	ja
Höhenverstellbare Füße:	3
Sprühebenen:	2
Höhenverstellbare Körbe	1 (Oberkorb)
Besteckkorb herausnehmbar	1
Klappbare Teller-/Tassenhalter	ja
Betriebsspannung | Frequenz:	220 – 240 V | 50 Hz
Maße Einbau (H x B x T):	820 - 875 x 600 x 600 mm
Geräte-Maße (H x B x T):	815 x 598 x 550 mm
Maße verpackt (H x B x T):	884 x 630 x 635 mm
Gewicht Set Netto | Brutto	48 kg | 50 kg

[1] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[3] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



Einbauherd + Einbaukochmulde HSKIX / EHE145-1

Hersteller:	GGV/Exquisit
Farbe:	Inox
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch [1]:	0,79 kW/h
Kochstellen:	2 x ø 145 mm | 1000 W 1 x ø 180 mm | 1500 W 1 x ø 180 mm | 2000 W
Backofen Volumen:	60 l
Beleuchtung | Sichtfenster:	ja | ja
Oberhitze | Unterhitze:	900 W | 1300 W
Ober- und Unterhitze:	2200 W
Backofenschalter:	4-Funktionen
Einstellbare Temperatur:	50 - 250 °C
7 – Takt Schalter:	ja

Sicherheitsthermostate:	ja
Kontrolllampe Ofen | Platte:	ja | ja
Grillpfanne | Kombirost:	ja | ja
Anschluss Spannung | Frequenz:	230 V | 400 V | 50 Hz
Anschlussleistung:	7,7 kW
Sicherheitsbestimmung:	Kl. I
Gerätemaß Einbauherd (H x B x T):	595 x 595 x 530 mm
Verpackungsmaße Einbauherd (H x B x T):	650 x 665 x 580 mm
Gerätemaß Kochmulde (H x B x T):	50 x 580 x 510 mm
Verpackungsmaße Kochmulde (H x B x T):	120 x 620 x 580 mm
Gewicht Set Netto | Brutto:	28 kg | 30,2 kg

[1] Konventionelle Beheizung



Dunstabzugshaube DU60IL / UBH08

Hersteller:	GGV/Exquisit
Jährlicher Energieverbrauch:	66 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G):	D
Fluiddynamische Effizienz:	3,1 (% FDE_{Hood})
Fluiddynamische Effizienzklasse (Skala von A bis G):	G
Beleuchtungseffizienz:	2 (% LE_{Hood})
Beleuchtungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	G
Fettabscheidegrad:	87,1 (% GFE_{Hood})
Fettabscheideeffizienzklasse (Skala von A bis G):	B
Luftstrom bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	90 m³/h | 136 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	136 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler | maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	61 dB | 67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	67 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,00 W
Spannung | Frequenz:	220 - 240 V | 50 Hz
Motorleistung:	80 W
Leistungsaufnahme:	105 W
Schalter:	4-fach
Motoren:	1
Lüfterstufen:	3
Abluftleistung:	max. 220 m³/h
Geräuschemission dB(A) re 1 pW:	50 dB
Beleuchtung:	1 x 25 W
Abluft | Umluft:	ja | optional
Fettfilter:	ja
Abluftstutzen:	ø 120 mm
Aktivkohlefilter:	1 x
Gerätemaß (H x B x T):	100 x 600 x 470 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	140 x 650 x 520
Gewicht Kochfeld Netto | Brutto:	4 kg | 4,6 kg
Prüfzeichen:	CE



Einbaubackofen BAIX / EBA Multi 5X ST mit Cerankochfeld CFA60 / CER 60 4Z

Hersteller:	Vestel/Techwood
Geräteart:	Einbaubackofen
Design:	Edelstahl
Beheizungsart:	Konventionell
Betriebsarten:	5 Funktionen
Backofenvolumen:	58 l
Beschichtung Garraum:	Emaille
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch (Umluft):	0,94 kW/h
Stromversorgung:	230 V
Thermostat:	ja
Timer | Display:	- | -
Teleskopauszüge | Seitengitter:	- | -
Versenkbare Drehknöpfe:	-
Türverglasung:	ja
Kindersicherung:	-
Backofenbeleuchtung:	ja
Backofentür:	Typ 2
Ofenfunktionen:	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze + Umluft, Grill, Grill + Umluft

Ofenrost | Backblech:	ja | ja
Gerätemaß Ofen (H x B x T):	595 x 595 x 575 mm
Verpackungsmaße Ofen (H x B x T):	640 x 680 x 630 mm
Gewicht Ofen Netto | Brutto:	35 kg | 37,7 kg
Geräteart:	Einbaukochfeld 60 x 60
Material Kochfeld:	Ceran
Stromversorgung:	230/400 V 3N~
Anschlusswert:	6,5 kW
Kochzonenausstattung:	2 x ø 145 mm, 2 x ø 180 mm
Knopfbedienung | Touchcontrol:	- | ja
Restwärmeanzeige:	ja
Timer:	-
Booster:	-
Kindersicherung:	ja
Einbaumaße Kochfeld (H x B x T):	25 x 560 x 490 mm
Gerätemaß Kochfeld (H x B x T):	41-47,5 x 590 x 520 mm
Verpackungsmaße Kochfeld (H x B x T):	132 x 618 x 578 mm
Gewicht Kochfeld Netto | Brutto:	9,5 kg | 10,25 kg

ELEKTROGERÄTE VON S. 30-31 | S. 34-35

2-Platten-Kochmulde KF2IX / EO 29

Hersteller:	RBBS
Geräteart:	Edelstahl Herdmulde 2-fach mit Knebelsteuerung Steckerfertig (autark)
Anschlusswert:	3,5 kW
Nennspannung:	230 V Wechselspannung
Regelung:	7-Takt Schalter
Vordere Kochplatte [1]:	Blitzkochplatte mit 1500 W Leistung, ø 145 mm
Hintere Kochplatte [1]:	Blitzkochplatte mit mit 2000 W Leistung, ø 180 mm
Betriebskontrollleuchte:	ja
Anschluss:	Mittels fest angeschweißtem Schuko-Winkelstecker, 1,5 m
Maß Rahmen (B x L):	290 x 510 mm
Maß Ausschnitt (B x L):	270 x 490 mm
Einbautiefe:	generell 40 mm (bei Kabelauslass ca. 50 mm)
Zertifiziert nach VDE und CE:	Ausweisnr. VDE 40026287

[1] Energieersparnis durch Kochplatten mit reduzierter Restwärmeleistung. Dadurch auch ein geringeres Risiko der Überhitzung von Gerät und Umgebung.

Unterbaukühlschrank UKSGF50 / UKS115-6A+

Hersteller:	PKM
Kategorie:	6
Klimaklasse:	N/ST
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Jährlicher Energieverbrauch:	127,75 kWh / Jahr
Nutzinhalt Kühlfach:	68 l
Nutzinhalt Gefrierfach:	15 l
Sternekennzeichen:	3***
Lagerzeit bei Störung:	-
Gefriervermögen:	-
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW:	42 dB
Stand- | Unter- | Einbaugerät:	- | ja | -
Abtauverfahren Kühlen | Gefrieren:	automatisch | manuell
Türanschlag wechselbar:	ja
Vorderfüße höhenverstellbar:	ja
Kompressoren | Kühlmittel:	1 | R 600a
Dekorrahmen:	ja
Temperaturregelung:	ja
Innenbeleuchtung im Kühlteil:	ja
Gemüseschalen | Eierablagen:	1 | 0
Türfächer:	3
Glasabstellregale | verstellbar:	1 | 1
Abdeckplatte über Gemüseschale:	1
Spannung | Frequenz:	220 - 240 V | 50 Hz
Leistungsaufnahme:	77 W
Stromaufnahme:	0,7 A
Einbaumaße (H x B x T):	820 x 500 x 570 mm
Dekorplatte (H x B):	677 x 492 mm
Tiefe mit Wandabstand:	600 mm
Tiefe bei geöffn. Tür (mit Wandabstand):	1060 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	860 x 540 x 595 mm
Gewicht Netto | Brutto:	24 kg | 27 kg
Kennzeichnung:	CE



Einbaukühlschrank KS88 / EKS 131-4 RVA+

Hersteller:	GGV/Exquisit
Kategorie:	1
Klimaklasse:	N
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Jährlicher Energieverbrauch:	120 kWh / Jahr
Nutzinhalt Kühlfach:	130 l
Gefrierfach:	-
Geräuschpegel in dB(A) re 1 pW:	42 dB
Stand- | Unter- | Einbaugerät:	- | - | ja
Abtauverfahren Kühlen:	automatisch
Türanschlag wechselbar:	ja
Schlepptürtechnik:	ja
Kompressoren | Kühlmittel:	1 | R 600a
Temperaturregelung:	ja
Innenbeleuchtung im Kühlteil:	ja
Gemüseschalen | Eierablagen:	1 | 0
Türfächer:	3
Glasabstellregale | verstellbar:	2 | 2
Abdeckplatte über Gemüseschale:	1
Spannung | Frequenz:	220-240 V | 50 Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Stromaufnahme:	0,45 A
Einbaumaße (H x B x T):	880 x 540 x 540 mm
Dekorplatte (H x B):	677 x 492 mm
Tiefe mit Wandabstand:	56 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Einbauschranktiefe):	1080 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	940 x 580 x 580 mm
Gewicht Netto | Brutto:	29 kg | 32 kg
Kennzeichnung:	CE



Kühl- und Gefrierkombination KSGF144 / EKGC-265/40-4A+

Hersteller:	GGV/Exquisit
Kategorie:	7
Klimaklasse:	N
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Jährlicher Energieverbrauch:	215 kWh / Jahr
Nutzinhalt Kühlfach:	164 l
Nutzinhalt Gefrierfach:	38 l
Sternekennzeichen | Temperatur:	4**** | -18 °C
Lagerzeit bei Störung:	10 Std.
Gefriervermögen:	2 kg / 24 Std.
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW:	42 dB
Stand- | Unter- | Einbaugerät:	- | - | ja
Abtauverfahren Kühlen | Gefrieren:	automatisch | manuell
Türanschlag wechselbar:	ja
Schlepptürtechnik:	ja
Kompressoren | Kühlmittel:	1 | R 600a
Anzahl Temperaturregler:	1
Temperaturregelung:	ja
Innenbeleuchtung im Kühlteil:	ja
Gemüseschalen | Eierablagen:	2 | 0
Türfächer:	4
Glasabstellregale | verstellbar:	3 | 3
Abdeckplatte über Gemüseschale:	1
Abstellregal im Gefrierteil:	1
Spannung | Frequenz:	220-240 V | 50 Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Stromaufnahme:	0,6 A
Einbaumaße (H x B x T):	1445 x 540 x 540 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Einbauschranktiefe):	1080 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	1480 x 575 x 575 mm
Gewicht Netto | Brutto:	42 kg | 47 kg
Kennzeichnung:	CE



Geschirrspüler GST60IX / EGSP13.3 EB

Hersteller:	GGV/Exquisit
Fassungsvermögen:	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D):	A+
Trocknungseffizienzklasse (Skala von A bis G):	A
Energieverbrauch:	291 kWh / Jahr
Energieverbrauch Standardreinigungszyklus:	1,02 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,5 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,5 W
Wasserverbrauch:	3360 l / Jahr
Standardprogramm:	Eco
Programmdauer des Standardreinigungszyklus:	165 min.
Geräuschemission in dB(A) re1 pW:	54 dB
Einbau: integrierbar | vollintegrierbar:	ja | -
Reinigungswirkung:	A
Farbe Blende:	Inox
Spülprogramme:	6 Normal, Economy, Intensiv, Schnell, Glasprogramm, Programm 1 Std.
Spültemperaturen:	40 - 65 °C
Mech. Sicherheitsverriegelung:	ja
Mehrfachwasserschutz:	ja
LED - Anzeige:	ja
Startzeitverzögerung:	3 | 6 | 9
Besteckschublade /-korb:	- | ja
Wasserenthärtungsanlage:	ja
Kontrollanzeige Ein/Aus:	ja
Kontrollanzeige Salz | Klarspüler:	ja | ja
Verstellbare Klarspülvorrichtung:	ja
Innenverkleidung:	Edelstahl
Gerätemaß (H x B x T):	820 x 595 x 540 mm
Verpackungsmaße (H x B x T):	885 x 635 x 625 mm
Gewicht Netto | Brutto:	37 kg | 42 kg
Anschlussleistung:	1930 W
Netzanschluss:	220-240 V / 50 Hz
Durchlauferhitzer:	ja
Prüfzeichen:	GS | CE

GROSSE AUSWAHL
AKTUELLE KÜCHENTRENDS



Gültig bis 30.06.2017

BAUHAUS **Ihr Spezialist für Küchen**

Herausgeber:
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Weitere Infos unter www.bauhaus.info oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

Bestellprodukte sind kurzfristig lieferbar und vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

Küchenbroschüre 11/2016
20299091
EAN 2020299091990