




**Art.-Nr.: 800.0286.10.15-Variante „A“**


Beiblatt zur Montageanleitung **800.0286.10.12** der Anbauschaukel **816.2003.00.00**  
 ( gilt nur im Zusammenhang mit der Montageanleitung)

**1. Aufstellmöglichkeiten ( Draufsichten)**


A.) beim Spielturm 816.1002.00.00 **Erforderliche Aussteifungsebenen X1.....3,**  
 Ausbildung sh. folgende Seiten!



**Variante 1**




**Variante 2**




**Variante 3**

B.) beim Spielturm 816.1001.00.00



**Variante 1**



**Variante 2**

**2. Turmergänzungen** (Überlängen gemäß Anbauvariante einkürzen !!)  
Darstellung für Aufbauvariante 1


2.1 Art. 816.1002.00.00

Gesamtansicht




**Aussteifungsebene X1:**

Höhe gemäß Anbau-schaukel ausrichten, 66/66/1200mm



34/72



M8x150

Bild 2

M8x100


Bild 1

18,5/96

18,5/96

)\* einpassen!

6x60




6x60

„a“ ( 8x )  
gleichmäßig aufteilen!



6x60

Diagonale 66/66 einpassen




## Aussteifungsebene X2:

4x Kopfbänder 66/66/400



Schrauben 5/120



Schrauben 6/60

Podestseite je Kopfband

## Aussteifungsebene X3:

Sonst wie oben!



(Farben sind Gestaltungsbeispiel)

Sämtliche Schrauben sind ständig auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen!

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

2.2 Art. 816.1001.00.00

Aussteifungsebene X3:



Aussteifungsebene X1:



Aussteifungsebene X2:



**Sonst wie unter Punkt. 2.1 beschreiben!**  
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

**Mögliche Anordnungen der Anbauschaukel in Verbindung mit Leiter und Rutsche:**

