www.bauhaus.at

BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.

POOLS

Swimmingpools I Zubehör I Poolpflege

2016

SOFORT KAUFEN – BEQUEM BEZAHLEN

Erfüllen Sie sich jetzt spontan auch Ihre größeren Einkaufswünsche und zahlen Sie bequem in monatlichen Raten! Die Bearbeitung erfolgt direkt vor Ort in Ihrem BAUHAUS – gebührenfrei, schnell und unbürokratisch – zu einem günstigen effektiven Jahreszins unserer Partnerbank.

Teil-zahlung

- Sie erfüllen sich sofort Ihre Wünsche
- Keine Anzahlung
- Laufzeit nach Wunsch 12 – 60 Monate
- Bereits ab einem Einkauf von € 100,– möglich
- Sie profitieren von unseren günstigen Konditionen
- Wir regeln für Sie alles vor Ort
- Einfach und unbürokratisch
- Kein Einkommensnachweis bis € 4.000,–
- Sofortige Bearbeitung

sunfun®

Exklusiv im BAUHAUS

Unsere Qualitätsmarken stehen für höchste Qualität und garantieren hervorragende Preise.

- ✔ **Reinigungs- und Pflegeprodukte**
  Vom Multi-Starterkit bis hin zu desinfizierenden Zusätzen
- ✔ **Funktionelles, langlebiges Zubehör**
  Ob Gartendusche, Solarheizmodul oder Poolreiniger
- ✔ **Immer einen zweiten Blick wert**
  Bei unseren exklusiven Marken können Sie sicher sein, immer die beste Preis-Leistungs-Wahl zu treffen

Spaß für die ganze Familie

EINBAU-POOLS *ab S. 6*

AUFSTELL-POOLS *ab S. 10*

STAHLWAND-POOLS *ab S. 16*

DREI SCHRITTE ZUR OPTIMALEN WASSERPFLEGE

1. pH-Wert regulieren

Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,4. Bei einer Veränderung des Wertes kann durch Zugabe von pH-Plus oder pH-Minus (100 g Granulat je 10 m³ Beckeninhalt) der Wert um je 0,1 erhöht oder gesenkt werden

- pH-Plus, 1 kg
- pH-Minus, 1,5 kg und 7,5 kg

2. Algicid

Die richtige Dosierung des Algicid liegt bei 150 ml je 10 m³ Beckeninhalt

- Algicid, 1 l und 5 l

3.1 Desinfektion Chlor-Methode

Der optimale Wert des freien Chlors im Becken liegt zwischen 0,3 und 0,8 mg/l. Um den Chlorwert um 0,1 zu erhöhen, wird auf je 10 m³ Beckeninhalt 100 g Chlorquick Gran (Schnellgranulat) eingesetzt

- Super Chlor Gran, 1 kg und 5 kg
- Super Chlor Tabs, 1 kg und 5 kg
- Super Chlor Langzeittabs, 1 kg und 5 kg
- Multifunktionstabs, 1 kg und 5 kg
- Superblock 500, 500 g

3.2 Desinfektion Sauerstoff Methode

Als Alternative zur Desinfektion mit Chlor können Sie aus unserem umfangreichen Wasserpflege-Programm auch die Sauerstoff-Methode anwenden. In unserer Wassser-pflegefibel wird diese Methode detailiert erklärt

- Sauerstoff Tabs, 1 kg
- Sauerstoff Aktivator, 5 kg

12% Tiefpreisgarantie

Sie haben Ware bei uns gekauft und würden diese anderswo billiger bekommen - wenden Sie sich an uns und Sie erhalten die Differenz ausbezahlt oder Sie sehen einen Artikel und würden diesen bei einem Mitbewerber zu einem günstigeren Preis erhalten - dieses Produkt erhalten Sie bei uns zum Vergleichspreis.
Zusätzlich geben wir Ihnen noch in beiden Fällen -12% vom günstigeren Preis in bar.
Diese Garantie gilt 14 Tage ab Kauf bzw. Feststellungsdatum.Nehmen Sie bitte Ihre Rechnung bzw. das entsprechende Flugblatt oder Inserat des betreffenden Mitbewerbers mit.
(Ausgenommen sind zeitlich befristete Rabattaktionen der Mitbewerber, Restposten, Brennstoffe und Gas, Pflanzen bzw. Vergleichspreise die im Internet, im Großhandel, im Zuge von Aus - und Abverkäufen und Geschäftsauflösungen angeboten werden). Gilt nur für Lagerware.
Wir behalten uns das Recht vor, Abgabemengen zu begrenzen.

EASY-SETUP-POOLS *ab S. 20*
ZUBEHÖR & REINIGUNG *ab S. 22*
WHIRLPOOLS *ab S. 38*

Tipps & Informationen

Vor dem eigentlichen Badespaß steht die Entscheidung, welche Art Pool Ihren Garten in Zukunft verschönern soll.

Hier die wichtigsten Auswahlkriterien im Überblick.

- ✔ **Bietet Ihr Garten genügend Platz für ein dauerhaft integriertes Schwimmbecken (Einbau-/Teileinbaubecken) oder soll es eine variable Lösung (Aufstellbecken) sein?**
- ✔ **Möchten Sie Ihr Becken zum Planschen mit den Kindern nutzen, sich zu zweit entspannen oder Bahnen schwimmen können? Daraus ergibt sich natürlich die zu wählende Größe.**
- ✔ **Ist der Untergrund geeignet, also eben und stabil genug, um ein Becken der gewünschten Größe aufzustellen?**
- ✔ **Wünschen Sie ein beheizbares Becken (z. B. mit Wärmepumpe) oder soll es nur durch Sonneneinstrahlung erwärmt werden?**

SERVICE STEHT GANZ OBEN

Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, liefern wir Ihnen frei Bordsteinkante innerhalb Österreichs Festland. Anlieferung per Lkw, abgeladen, befahrbare Zufahrt 38 t vorausgesetzt. Sollten Sie ein Produkt wählen, das dieses Zeichen nicht hat, dann fragen Sie einfach in Ihrem Fachcentrum nach, denn gegen Aufpreis ist eine Lieferung auch bei anderen Produkten möglich.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Bau und der Benutzung eines Schwimmbades müssen alle Aufbauanleitungen mit Sicherheitshinweisen (können vorab angefordert werden) gelesen und befolgt werden. Um Ertrinken oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, ist der unberechtigte Zugang von Personen zum Schwimmbecken – insbesondere von Kindern unter 5 Jahren – durch geeignete Sicherheitseinrichtungen zu vermeiden. Nichtschwimmer und Kinder müssen durch eine sachkundige Person beaufsichtigt werden. Alle Sicherheitsvorschriften und -einrichtungen können jedoch nur unterstützen und ersetzen nicht Ihre persönliche Sorgfaltspflicht.

AUFBAU & REINIGUNG – WISSENSWERTES

FRAGEN & ANTWORTEN

✔ **Welchen Untergrund benötige ich, um einen Pool aufzustellen?**
Der Untergrund muss auf jeden Fall eben und fest sein, so dass es nicht zu Bodensenkungen kommen kann.

✔ **Warum sollte ich unbedingt ein verrottungsfestes Bodenschutzvlies unter die Poolfolie legen?**
Damit die Folie nicht von unten beschädigt werden kann bzw. nicht auf dem Untergrund reibt.

✔ **Muss ich den Ausschnitt für den Einbauskimmer an einer bestimmten Stelle platzieren?**
Ja, Sie sollten immer die Haupt-Windrichtung beachten. Am besten platzieren Sie den Einbauskimmer so, dass der Wind den Oberflächenschmutz in Richtung des Skimmers treibt.

✔ **Wie bekomme ich die Bodenfalten aus der Poolfolie?**
Befüllen Sie den Pool wenn möglich max. mit 2 cm Wasser. Die Falten lassen sich am leichtesten aus der Poolfolie entfernen, wenn Sie diese mit den Füßen oder der Hand zur Seite schieben.

✔ **Wenn ich die Poolfolie in den Stahlmantel eingehängt habe, kann ich dann gleich die Löcher für den Einbauskimmer und die Einlaufdüse in die Folie schneiden?**
Nein, auf keinen Fall. Immer erst den Pool bis ca. 10 cm unter das jeweilige Einbauteil mit Wasser befüllen und erst dann die Folie an den jeweiligen Stellen ausschneiden.

✔ **Kann ich einen Pool einfach so in die Erde einbauen?**
Nein, bei Pools, die in die Erde oder teileingebaut werden, muss immer der Teil des Stahlmantels, der sich in der Erde befindet, mit mind. 10 cm starkem Magerbeton hinterfüllt werden. Auf keinen Fall mit Sand, Kies oder Ähnlichem hinterfüllen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Montageanleitung.

✔ **Kann ich gleich nach dem Befüllen des Pools mit Wasser Desinfektionsmittel und Algenschutzmittel hineingeben?**
Nein, bevor Sie Wasserpflegeprodukte in das Poolwasser geben, müssen Sie unbedingt den pH-Wert testen. Dieser sollte zwischen 7,2 und 7,4 liegen.

✔ **Was mache ich bei grünem und veralgtem Poolwasser?**
Prüfen Sie zuerst den pH-Wert. Dieser muss zwischen 7,2 und 7,4 liegen. Danach führen Sie eine Schockchlorung mit Super Chlorgran oder Super Chlortabs durch. Bei 10 m³ Wasserinhalt 200 g Super Chlorgran in einem Eimer auflösen und dann über die Wasseroberfläche verteilen oder 10 Super Chlortabs in den Dosierschwimmer legen.

✔ **Was mache ich, wenn mein Poolwasser gelb bzw. braun verfärbt ist?**
Hier wurde statt normalem Leitungswasser wahrscheinlich Brunnenwasser verwendet. Die darin enthaltenen Metallpartikel sind durch die Desinfektionsmittel oxidiert und dadurch verfärbt sich das Poolwasser. Sie benötigen jetzt einen Metallneutralisator, um das Poolwasser wieder klar zu bekommen.

✔ **Darf ich die Poolfolie mit jedem beliebigen Haushaltsreiniger säubern?**
Nein, die üblichen Haushaltsreiniger enthalten Tenside und können daher schäumen. Bitte verwenden Sie nur schaumfreie Reiniger aus unserem speziellen Wasserpflegesortiment.





MODELL-VARIANTEN FÜR IHREN POOL

STANDORTSUCHE

Wählen Sie einen sonnigen Ort ohne nahe Bäume, da sonst Blätter/Nadeln den Pool verschmutzen.

Die Seite mit dem Einbauskimmer in Windrichtung ausrichten zur leichteren Reinigung. Unbedingt prüfen, ob sich der Boden als Baugrund eignet (keine Aufschüttungen). Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Unsere Empfehlung: eine 20 cm starke Betonbodenplatte. Sind Sie unsicher, wenden Sie sich an einen Baufachmann oder Statiker. Ein Pool mit den Maßen Ø 3,50 x 1,20 m fasst 11 m³ Wasser mit ca. 11 t Gewicht. Das Gewicht entspricht also etwa dem Volumen 1 m³ = 1000 kg.

AUFBAU

Legen Sie immer ein Bodenschutzvlies zum Schutz der Folie auf die Betonbodenplatte.

Verwenden Sie keine andere Unterlage, da diese evtl. eine chemische Reaktion mit der Folie auslösen kann. Achtung, unsere PVC-Folie ist thermoplastisch: sie dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Deshalb die Folie nur bei 15–25 °C einhängen. Falten am Folienboden nach Zugabe von max. 2 cm warmem Wasser zur Seite schieben. Dann den Pool bis ca. 10 cm unter das jeweilige Einbauteil befüllen und erst danach die Folie an den Stanzungen ausschneiden.

EINBAU

Wenn Sie Ihr Schwimmbecken in der Erde (Einbau-Pools) oder teilweise in die Erde (Teileinbau-Pools) einbauen möchten, dann sollten Sie Folgendes beachten:

Immer den Teil des Stahlmantels, der sich in der Erde befindet, mit einer ca. 10 cm starken Magerbetonschicht hinterfüllen.

Bitte verwenden Sie zum Hinterfüllen des Pool-Mantels auf keinen Fall Sand, Erde aus dem Aushub, Kies oder Schotter. Dies kann zu Verformungen der Wandung und im schlimmsten Fall sogar zum kompletten Einsturz Ihres neuen Schwimmbeckens führen.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM EINBAU-POOL

Mit einfachem Stecksystem – ganz ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren.

1. Bodenaushub und Aufbau der armierten Betonplatte

2. Aufstellen und Armieren der Poolwände mit Systemsteinen im Verbund

3. Füllung mit Beton und Montage aller Einbauteile

4. Innenhüllenmontage (0,8 mm stark) mit Klemmprofilleiste

Exklusive Pools zum Einbauen



EINBAU-POOLS

Gönnen Sie sich einen Einbau-Pool – auch wenn hierfür zuerst das Erdreich ausgehoben werden muss. Denn der Aufwand wird mit vielerlei Vorteilen belohnt:

- ✔ **Form und Modell frei wählbar**
- ✔ **individuelle Größe für mehr Abkühlung**
- ✔ **stabile, langlebige Ausführung**

POOL-AUSSTATTUNG

Unsere Einbau-Pools lassen sich dank des Stecksystems aus verdichteten Styropor-Bausteinen ohne lästiges Verschalen oder Isolieren vergleichsweise einfach selbst aufbauen. Das Styroporstein-System verleiht dem Becken eine gute mechanische Stabilität sowie hohe thermische Isolierung.

Alle unsere Sets für Styropor-Einbau-Pools bestehen aus folgenden Komponenten:

STYROPOR-RECHTECKBECKEN-SET 'PREMIUM' (S. 8)

SCHÜTZEN SIE IHREN POOL

Abdeckplanen schützen Ihren Pool vor Verunreinigungen. Je sorgfältiger Sie ihn abdecken, desto weniger Wasserpflegemittel brauchen Sie.

	1. Rollschutzabdeckung für Rechteck-Becken		
Maße L x B	600 x 300 cm	700 x 350 cm	800 x 400 cm
OS	10 44 46	10 44 46	10 44 46
Prod.-Nr.	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*
Preis	**1.219,-**	**1.629,-**	**2.079,-**

	2. Rollschutzabdeckung für Ovalform-Becken (o. Abb.)	
Maße L x B	500 x 300 cm/525 x 320 cm	600 x 320 cm
OS	10 44 46	10 44 46
Prod.-Nr.	Bestellprodukt	Bestellprodukt
Preis	**1.219,-**	**1.319,-**
Maße L x B	700 x 350 cm	800 x 416 cm
Prod.-Nr.	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*
Preis	**1.629,-**	**2.179,-**

POOL-SET 'PREMIUM'

EINBAU-POOL

Abb. Styropor-Rechteckbeckenset 'PREMIUM'
Die abgebildeten Beckenrandsteine gehören nicht zum Lieferumfang.

Systembausteine aus verdichtetem Styropor

Einfaches Stecksystem – kein Verschalen und Isolieren nötig

Gilt für Pos. 1:

PREISVORTEIL

Lieferung frei Bordsteinkante

1. Styropor-Rechteckbecken-Set 'PREMIUM'

ab 2.799,-

KOMPLETTSET

System-Styroporsteine für Rechteckbecken + Klemmprofilleisten + Wand- und Bodenschutzvlies + Edelstahl-Tiefbeckenleiter + Breitmaulskimmer + PVC-Verrohrung + Sandfilteranlage + Filtersand + Einlaufdüsen + PVC-Reiniger + PVC-Kleber

Mit blauer Innenfolie



Mit grauer Innenfolie

Mit sandfarbener Innenfolie

KOMPLETT MIT ZUBEHÖR

- ✔ **Pool-Sets in 3 Größen verfügbar**
- ✔ **Wählen Sie aus 3 Innenfolien**
- ✔ **Inklusive umfangreichen Zubehörs**

Wie soll Ihr Wasser wirken? Von erfrischendem Tiefblau bis hin zu mediterranem Türkis: Je nach Farbe der Innenfolie (0,8 mm Stärke) glitzert das Wasser Ihres Pools in einem anderen Farbton. Suchen Sie sich Ihren Favoriten aus!

Das komplette Zubehör des Styropor-Rechteckbecken-Sets 'PREMIUM' finden Sie in vollem Umfang dargestellt auf Seite 7.

	1. Styropor-Rechteckbecken-Set 'PREMIUM'		
	Größe 1	**Größe 2**	**Größe 3**
Maße B x L x H	300 x 600 x 150 cm	350 x 700 x 150 cm	400 x 800 x 150 cm
Beckeninhalt	26 m³	34 m³	45 m³
Sandfilter Ø	390 mm	390 mm	470 mm
Filterleistung	8 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
Prod.-Nr. (blaue Innenfolie)	*23068652*	*23068661*	*23068670*
Preis inkl. Lieferung	**2.799,-**	**3.399,-**	**3.499,-**
Prod.-Nr. (graue Innenfolie)	*23068713*	*23068722*	*23068731*
Preis inkl. Lieferung	**2.999,-**	**3.999,-**	**4.299,-**
Prod.-Nr. (sandfarbene Innenfolie)	*23068689*	*23068698*	*23068704*
Preis inkl. Lieferung	**2.999,-**	**3.999,-**	**4.299,-**

POOL-SET 'PREMIUM' MIT RÖMERTREPPE

myPOOL wellness for you

KOMPLETTSET

System-Styroporsteine für Rechteckbecken + Klemmprofilleisten + Wand- und Bodenschutzvlies + Römertreppe + Breitmaulskimmer + PVC-Verrohrung + Sandfilteranlage + Filtersand + Einlaufdüsen + PVC-Reiniger + PVC-Kleber

2. Styropor-Rechteckbecken-Set 'PREMIUM' mit Römertreppe

ab 4.999,-

Abb. Rechteckbecken-Set 'PREMIUM' mit sandfarbener Innenfolie und Römertreppe. Die abgebildeten Beckenrandsteine gehören nicht zum Lieferumfang.

BADEN WIE EINST DIE RÖMER

Die neue halbrunde Römertreppe verleiht unseren Rechteckbecken-Sets 'PREMIUM' den klassischen Touch der antiken Hochkultur.

Wählen Sie Ihre Wunsch-Folienfarbe aus und wir liefern Ihnen die passende Einbautreppe gleich mit.

Inkl. farblich passender Römertreppe

PRAXIS-TIPP:

Die praktische Stecklösung unserer Pool-Sets, mit Systembausteinen aus verdichtetem Styropor, macht den Aufbau einfach. Verschalen oder Isolieren entfällt. Die Bausteine werden auf einer armierten Betonplatte aufgebaut, mit Baustahl verstärkt und mit Beton befüllt. An den mitgelieferten Klemmprofilen wird die Innenfolie fixiert – fertig!

	2. Styropor-Rechteckbecken-Set 'PREMIUM' mit Römertreppe aus GFK		
	Größe 1	**Größe 2**	**Größe 3**
Maße B x L x H	300 x 600 x 150 cm	350 x 700 x 150 cm	400 x 800 x 150 cm
Beckeninhalt	26 m³	34 m³	45 m³
Sandfilter Ø	390 mm	390 mm	470 mm
Filterleistung	8 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
Prod.-Nr. (blaue Innenfolie und blaue Römertreppe)	*23068740*	*23068759*	*23068768*
Preis inkl. Lieferung	**4.999,-**	**5.599,-**	**5.999,-**
Prod.-Nr. (graue Innenfolie und weiße Römertreppe)	*23068801*	*23068810*	*23068829*
Preis inkl. Lieferung	**5.499,-**	**5.999,-**	**6.599,-**
Prod.-Nr. (sandfarbene Innenfolie und sandfarbene Römertreppe)	*23068777*	*23068786*	*23068795*
Preis inkl. Lieferung	**5.499,-**	**5.999,-**	**6.599,-**

Robuster, beschichteter Stahlmantel (ca. 0,25 mm)

Handlauf & Bodenschienen aus Kunststoff

Winterfeste Innenfolie (ca. 0,25 mm)

AUFSTELL-POOL

1. Stahlwandpool-Set 'NEW SPLASHER'

199,90

KOMPLETTSET

Becken + Sicherheitsleiter + Einhänge-Kartuschenfilteranlage

Aufstellen und eintauchen

AUFSTELL-POOLS

- ✔ Einfache Montage
- ✔ Flexibel stellbar – kein Aushub nötig
- ✔ Stabile Konstruktion mit verzinkter Stahlwand
- ✔ Jede Menge Platz – ab 350 cm Durchmesser
- ✔ Innenauskleidung mit widerstandsfähiger PVC-Folie

	1. Stahlwandpool-Set 'NEW SPLASHER'
Maße Ø x H	350 x 90 cm
Beckeninhalt	7,8 m³ (90 %)
Filteranlage	Einhänge-Kartuschenfilteranlage (Umwälzleistung ca. 1.700 l/h)
Farbe	weiß
Prod.-Nr.	*20807847*
Preis	**199,90**

	2. Pool-Set 'SPLASH'	
Maße Ø x H	360 x 110 cm	
Beckeninhalt	10 m³	
Filteranlage	Sandfilter	
Filterleistung	3,6 m³/h	
Farbe	weiß	grau
Prod.-Nr.	*22698171*	*23062432*
Preis	**399,-**	**399,-**

Bitte beachten Sie, dass diese Pools nicht für den Erdeinbau geeignet sind.

AUFSTELL-POOLS

myPOOL wellness for you

2

AUFSTELL-POOL

Erhältlich mit weißem Stahlmantel und blauer Innenfolie oder mit grauem Stahlmantel und grauer Innenfolie

Stahlwandstärke 0,35 mm, verzinkt und lackiert

Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff

Folienstärke 0,225 mm

2. Pool-Set 'SPLASH'

399,-

KOMPLETTSET

Becken + Stahlrohrleiter + Sandfilteranlage + Skimmer-Set + Schlauch + Quarzsand

IN 2 FARBEN ERHÄLTLICH

Das Stahlwandpool-Set 'SPLASH' gibt es in den Farben Weiß und Grau – für mehr Abwechslung.

PRAXIS-TIPP:

Mit einem Bodenschutzvlies schützen Sie Ihren Poolboden vor allem vor mechanischer Beschädigung, z.B. durch kleinere Steine im Untergrund. Sie erhalten Bodenschutzvliese für fast alle Größen und Formen. Selbstverständlich in Ihrem Fachcentrum.

BODENSCHUTZVLIESE

Synthetikvlies (400 g/m²), schützt die Innenhülle vor mechanischen Beschädigungen.

Um einen Garantieanspruch auf die Innenfolie zu erhalten, muss ein Bodenschutzvlies verlegt sein.

	3. Bodenschutzvlies Standard		4. Bodenschutzvliese für Rundbecken				
Maße Ø	bis 366 cm	bis 460 cm	bis 366 cm	bis 420 cm	bis 460 cm	bis 500 cm	bis 600 cm
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Prod.-Nr.	*17493270*	*17493287*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*
Preis	**39,90**	**59,95**	**69,95**	**89,95**	**109,95**	**129,95**	**169,95**

	5. Bodenschutzvliese für Achtformbecken			6. Bodenschutzvliese für Ovalbecken					
Maße L x B	525 x 320 cm	625 x 360 cm	725 x 460 cm	500 x 300 cm	600 x 320 cm	610 x 375 cm	700 x 300 cm	700 x 350 cm	800 x 416 cm
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Prod.-Nr.	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*	*Bestellprodukt*
Preis	**89,95**	**119,95**	**159,95**	**89,95**	**119,95**	**119,95**	**129,95**	**129,95**	**159,95**

HOLZ-KOMPLETTSETS

ROBUSTER BADESPASS

Mehr Freude an Ihrem Pool, dank bester Qualität in Material und Verarbeitung.

- ✔ Hochwertige Elemente
- ✔ Stabile Konstruktion

ZUBEHÖR

5. Edelstahleinhängeleiter
Best.-Prod.-Nr. 590.0106.20.00 **299,99**









	1. Pool-Set 'MEXIKO'	2. Pool-Set 'ACAPULCO I'	3. Pool-Set 'ACAPULCO II'	4. Pool-Set 'TEMPICO'
Maße Ø x H oder L x B x H	3,25 x 1,16 m	3,97 x 1,16 m	5 x 1,16 m	7,14 x 3,76 x 1,16 m
Beckeninhalt	7,5 m³	11,4 m³	18,2 m³	20,4 m³
Filteranlage	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	Sandfilteranlage 'MEDI'	Sandfilteranlage 'MEDI'	Sandfilteranlage 'MAXI'
Filterleistung	ca. 3,6 m³/h	ca. 4 m³/h	ca. 4 m³/h	ca. 10 m³/h
Best.-Prod.-Nr.	*593.3131.00.14*	*593.4050.00.10*	*593.5060.00.10*	*594.4070.00.10*
Preis inkl. Lieferung	**1.699,-**	**2.469,-**	**3.669,-**	**4.199,-**
Abdeckplane	*590.0105.07.00*	*590.0105.01.00*	*590.0105.02.00*	*590.0105.05.00*
Preis Abdeckplane	**79,99**	**109,99**	**169,99**	**199,99**

KUNSTSTOFFPOOL IN HOLZOPTIK

Steinbach
for today's lifestyle

AUFSTELL-POOL

NEU

Extrabreiter Handlauf

Massive und hochwertige Kunststoffverkleidung in Holzoptik

6. Pool-Set 'FRAME GRAPHITE'

1.199,-

Inkl. Sandfilteranlage 'KRYSTAL CLEAR', mit einer Umwälzleistung von ca. 3.700 l/h

KOMPLETTSET

Becken + Sicherheitsleiter + Sandfilteranlage + Bodenplane + Abdeckplane

QUALITÄT FÜR HÖCHSTE BEANSPRUCHUNG

Innenfolie besteht aus 3 Lagen 'SUPER-TOUGH'.

Dieses hochfeste Material besteht aus einem Polyester-Trägergewebe mit dickem, beidseitig auflaminiertem PVC.

'SUPER-TOUGH' ist resistent gegen Benzin, Öl und Salzwasser, äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb, Stoßbelastungen und Sonneneinstrahlung.



	6. Pool-Set 'FRAME GRAPHITE'
Maße Ø x H	4,78 x 1,24 m
Beckeninhalt bei 80% Befüllung	16.805 l
Montagezeit	ca. 120 min
Prod.-Nr.	*23741397*
Preis	**1.199,-**
Besonderheiten	Inkl. Sicherheitsleiter, Bodenplane, Abdeckplane, Sandfilteranlage 'KRYSTAL CLEAR'

DELUXE-POOLS

	1. Pool-Set 'FEELING' grau, oval						2. Pool-Set 'FEELING' weiß, oval	
Maße L x B x H	500 x 300 x 120 cm	610 x 375 x 120 cm	730 x 375 x 120 cm	500 x 300 x 132 cm	610 x 375 x 132 cm	730 x 375 x 132 cm	500 x 300 x 120 cm	610 x 375 x 120 cm
Beckeninhalt	16 m³	24 m³	27 m³	17 m³	25 m³	28 m³	16 m³	24 m³
Pumpenleistung	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h
Prod.-Nr.	*23068564*	*23068573*	*23068582*	*23068591*	*23068607*	*23068616*	*22047047*	*22047269*
Preis inkl. Lieferung	**1.199,-**	**1.299,-**	**1.699,-**	**1.699,-**	**1.999,-**	**2.299,-**	**1.199,-**	**1.299,-**

	2. 'FEELING' weiß, oval	3. Pool-Set 'FEELING' Steinoptik, oval			4. Pool-Set 'FEELING' Holzoptik, oval		
Maße L x B x H	730 x 375 x 120 cm	500 x 300 x 120 cm	610 x 375 x 120 cm	730 x 375 x 120 cm	500 x 300 x 120 cm	610 x 375 x 120 cm	730 x 375 x 120 cm
Beckeninhalt	27 m³	16 m³	24 m³	27 m³	16 m³	24 m³	27 m³
Pumpenleistung	4 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4 m³/h
Prod.-Nr.	*23068625*	*22046673*	*22047782*	*23068634*	*22046877*	*22046293*	*23068643*
Preis inkl. Lieferung	**1.699,-**	**1.399,-**	**1.599,-**	**2.099,-**	**1.399,-**	**1.599,-**	**2.099,-**
Besonderheiten	**Inkl. Sandfilteranlage. Im Lieferumfang sind alle Stützkonstruktionen enthalten. Die Stützen müssen seitlich jeweils 1 m über das angegebene Poolmaß herausstehen.**						

AUFSTELL-POOL

myPOOL 4 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

5

Auch in Höhe 1,32 m lieferbar

0,45 mm starke Stahlwand mit 0,4 mm starker Innenfolie in Blau (bei der Höhe 120 cm 0,3 mm stark) – ca. 15 cm breiter Handlauf

KOMPLETTSET

Stahlrohrleiter oder Sicherheitsleiter (ab 1,32 m Höhe)

Becken + Leiter (je nach Poolgröße) + Sandfilteranlage (je nach Poolgröße) + Quarzsand + Skimmer-Set + Schlauch

5 – 8. Pool-Set 'FEELING' rund

ab 799,-

	5. Pool-Set 'FEELING' grau, rund					
Maße Ø x H	300 x 120 cm	350 x 120 cm	460 x 120 cm	350 x 132 cm	460 x 132 cm	550 x 132 cm
Beckeninhalt	8 m³	11 m³	19 m³	12 m³	20 m³	28 m³
Pumpenleistung	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4 m³/h
Prod.-Nr.	*23068500*	*23068519*	*23068528*	*23068537*	*23068546*	*23068555*
Preis inkl. Lieferung	**799,-**	**899,-**	**999,-**	**1.099,-**	**1.299,-**	**1.599,-**

	6. Pool-Set 'FEELING' weiß, rund			7. Pool-Set 'FEELING' Steinoptik, rund			8. Pool-Set 'FEELING' Holzoptik, rund		
Maße Ø x H	300 x 120 cm	350 x 120 cm	460 x 120 cm	300 x 120 cm	350 x 120 cm	460 x 120 cm	300 x 120 cm	350 x 120 cm	460 x 120 cm
Beckeninhalt	8 m³	11 m³	19 m³	8 m³	11 m³	19 m³	8 m³	11 m³	19 m³
Pumpenleistung	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,6 m³/h
Prod.-Nr.	*22254272*	*22254281*	*22254290*	*22258937*	*22258946*	*22258955*	*22258900*	*22258919*	*22258928*
Preis inkl. Lieferung	**799,-**	**899,-**	**999,-**	**899,-**	**999,-**	**1.099,-**	**899,-**	**999,-**	**1.099,-**
Besonderheiten	**Inkl. Sandfilteranlage**								

Lieferung frei Bordsteinkante

Unser Favorit!

Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Folienfarben

Exklusiv im BAUHAUS

MIT BLAUER INNENFOLIE

MIT SANDFARBENER INNENFOLIE

NEU

1. Rundbecken-Set 'PREMIUM'

ab 699,-

KOMPLETTSET

Becken + Stahlrohrleiter + Sandfilteranlage + Quarzsand + Skimmer-Set mit Einlaufdüse + Systemzubehör

AUFSTELL-POOL | TEILEINBAU-POOL | EINBAU-POOL

Bei Teileinbau empfehlen wir, die passende Edelstahlleiter gegen Aufpreis mitzubestellen.

Ihre Privatlagune im Garten

	1. Rundbecken-Set 'PREMIUM'		
Maße Ø x H	3,50 x 1,20 m	4,50 x 1,20 m	5,50 x 1,20 m
Beckeninhalt	11 m³	18 m³	28 m³
Sandfilter Ø	250 mm	250 mm	330 mm
Pumpenleistung	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4,0 m³/h
Prod.-Nr. blaue Folie	*22047409*	*17493373*	*22045096*
Prod.-Nr. sandfarbene Folie	*23784240*	*23794300*	*23784259*
Preis inkl. Lieferung	**699,-**	**849,-**	**999,-**
Besonderheiten	**Stahlwand 0,4 mm, Innenhülle in blauer oder sandfarbener PVC-Folie 0,6 mm**		

	2. Rundbecken-Set 'PREMIUM', anthrazit		
Maße Ø x H	3 x 1,20 m	4 x 1,20 m	5 x 1,20 m
Beckeninhalt	8 m³	14 m³	22 m³
Sandfilter Ø	280 mm	280 mm	330 mm
Pumpenleistung	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
Prod.-Nr.	*23066814*	*23062414*	*23062423*
Preis inkl. Lieferung	**1.299,-**	**1.399,-**	**1.699,-**
Besonderheiten	**Stahlwand 0,6 mm, Innenhülle (graue PVC-Folie) 0,6 mm, Sandfilteranlage „Made in Germany"**		

EINBAU-STAHLWAND-POOLS

made in Germany



	3. Rundbecken-Set 'PREMIUM'		
Maße Ø x H	3,50 x 1,20 m	4,50 x 1,20 m	5,50 x 1,20 m
Beckeninhalt	11 m³	18 m³	28 m³
Sandfilter Ø	250 mm	250 mm	330 mm
Pumpenleistung	3,6 m³/h	3,6 m³/h	4 m³/h
Prod.-Nr. blaue Folie	*23788020*	*23788039*	*23788048*
Prod.-Nr. sandfarbene Folie	*23788057*	*23790113*	*23788066*
Preis inkl. Lieferung	**899,-**	**999,-**	**1.149,-**

	4. Ovalbecken-Set 'PREMIUM', Höhe 1,20 m		
Maße L x B	4,50 x 2,50 m	5 x 3 m	7 x 3 m
Beckeninhalt	13 m³	16 m³	22 m³
Sandfilter Ø	330 mm	330 mm	330 mm
Pumpenleistung	4 m³/h	4 m³/h	7 m³/h
Prod.-Nr.	*23838129*	*22047649*	*22047056*
Preis inkl. Lieferung	**899,-**	**999,-**	**1.299,-**
Besonderheiten	Stahlwand 0,4 mm, Innenhülle (blaue PVC-Folie) 0,6 mm		

	5. Ovalbecken-Set 'PREMIUM', Höhe 1,50 m	
Maße L x B	5 x 3 m	7 x 3 m
Beckeninhalt	20 m³	28 m³
Sandfilter Ø	330 mm	330 mm
Pumpenleistung	7 m³/h	7 m³/h
Prod.-Nr.	*22048147*	*22047278*
Preis inkl. Lieferung	**1.399,-**	**1.699,-**
Besonderheiten	Stahlwand 0,7 mm, Innenhülle (blaue PVC-Folie) 0,6 mm	

EINBAU-STAHLWAND-POOLS

	1. Rundbecken-Set 'PREMIUM'								
Maße Ø x H	250 x 120 cm	300 x 120 cm	350 x 120 cm	400 x 120 cm	450 x 120 cm	500 x 120 cm	450 x 150 cm	500 x 150 cm	600 x 150 cm
Beckeninhalt	5 m³	8 m³	11 m³	14 m³	18 m³	22 m³	23 m³	28 m³	40 m³
Sandfilter Ø	250 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	390 mm	470 mm
Pumpenleistung	3,6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	7 m³/h	7 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Best.-Prod.-Nr.	*42155*	*42162*	*42163*	*42164*	*42165*	*42166*	*42158*	*42167*	*42168*
Preis inkl. Lieferung	**799,-**	**899,-**	**969,-**	**1.099,-**	**1.199,-**	**1.399,-**	**1.499,-**	**1.699,-**	**2.259,-**
Besonderheiten	**Stahlwand 0,6 mm stark (120 cm) und 0,7 mm stark (150 cm), Innenhülle in blauer PVC-Folie 0,6 mm inkl. Einhängebiese zum leichten Einhängen der Folie**								

	2. Achtformbecken-Set 'PREMIUM'			
Maße L x B x H	525 x 320 x 120 cm	625 x 360 x 120 cm	625 x 360 x 150 cm	725 x 460 x 150 cm
Beckeninhalt	16 m³	21 m³	27 m³	40 m³
Sandfilter Ø	330 mm	330 mm	390 mm	470 mm
Pumpenleistung	7 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Best.-Prod.-Nr.	*42172*	*42173*	*42174*	*42175*
Preis inkl. Lieferung	**1.999,-**	**2.299,-**	**2.799,-**	**3.599,-**
Besonderheiten	**Alu-Steckprofil ermöglicht schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig). Die abgebildete Leiter gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte wählen Sie die für Sie passende Leiter auf der Seite 28 aus**			

EINBAU-POOL

0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckenhöhe von 120 cm und 0,70 mm bei einer Höhe von 150 cm

KOMPLETTSET

Becken + Skimmer-Set mit Einlaufdüse + Schwimmbadschlauch + Quarzsand + Sandfilteranlage + Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Die abgebildeten Beckenrandsteine gehören nicht zum Lieferumfang.

3. Ovalbecken-Set 'PREMIUM'

ab 1.499,-

	3. Ovalbecken-Set 'PREMIUM'						
Maße L x B x H	490 x 300 x 120 cm	525 x 320 x 120 cm	600 x 320 x 120 cm	700 x 350 x 120 cm	600 x 320 x 150 cm	700 x 350 x 150 cm	800 x 416 x 150 cm
Beckeninhalt	15 m³	17 m³	19 m³	24 m³	24 m³	31 m³	42 m³
Sandfilter Ø	330 mm	330 mm	330 mm	390 mm	390 mm	390 mm	470 mm
Pumpenleistung	7 m³/h	7 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Best.-Prod.-Nr.	*43301*	*42642*	*42643*	*42637*	*42644*	*42639*	*42649*
Preis inkl. Lieferung	**1.499,-**	**1.599,-**	**1.799,-**	**1.999,-**	**2.099,-**	**2.499,-**	**2.799,-**
Besonderheiten	Innenhülle aus blauer PVC-Folie (Stärke 0,60 mm) inkl. Profil zum Einhängen, Alu-Steckprofil ermöglicht schnellen & leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig)						

Beckenrandstein-Sets – für alle Becken aus der Poolserie 'PREMIUM'.

Hochresistent gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Pilze und Schimmel

Material: Betonstein in Wellenform aus Weißzement mit sandfarbenen Kiesanteilen

	4. Beckenrandstein 'PREMIUM' für Rundbecken					
Maße in cm	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
OS	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*
Prod.-Nr.	*55503*	*55504*	*55506*	*55508*	*55510*	*55512*
Preis	**799,-**	**889,-**	**959,-**	**1.009,-**	**1.139,-**	**1.329,-**
Besonderheiten	100 % wasserabweisende Ober- und Unterseite, frostsicher, einfache Verlegung mit Silikon					

	5. Beckenrandstein 'PREMIUM' für Ovalform						6. Beckenrandstein 'PREMIUM' für Achtform		
Maße in cm	500 x 300	525 x 320	600 x 320	700 x 300	700 x 350	800 x 416	525 x 320	625 x 360	725 x 460
OS	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*	*110752*
Prod.-Nr.	*55528*	*55529*	*55531*	*55533*	*55532*	*55534*	*55519*	*55521*	*55523*
Preis	**1.099,-**	**1.119,-**	**1.169,-**	**1.269,-**	**1.299,-**	**1.429,-**	**1.199,-**	**1.329,-**	**1.499,-**
Besonderheiten	100 % wasserabweisende Ober- und Unterseite, frostsicher, einfache Verlegung mit Silikon								

4. INTEX Pool-Set 'EASY SET'

89,-

INTEX POOL-SET IN BLAU

- ✔ In 3 Größen erhältlich
- ✔ Ab 84 cm Beckenhöhe mit Kartuschenfilteranlage
- ✔ Größe 2 und 3 mit Sicherheits-Einstiegsleiter

KOMPLETTSET



Becken + Kartuschenfilter
(ab 84 cm Beckenhöhe)

bei Größe 2 und 3

	1. INTEX Pool-Set Größe 1	Größe 2	Größe 3 (ohne Abbildung)
Maße Ø x H	396 x 84 cm	457 x 107 cm	457 x 122 cm
Beckeninhalt	ca. 7.290 l, (bei Füllung zu 80 %)	ca. 12.430 l, (bei Füllung zu 80 %)	ca. 14.100 l, (bei Füllung zu 80%)
Filteranlage	Kartuschenfilteranlage ECO	Kartuschenfilteranlage ECO	Kartuschenfilteranlage ECO
Farbe	blau	blau	blau
Prod.-Nr.	*23795792*	*23831410*	*23832741*
Preis	**89,-**	**179,-**	**239,-**

Für schnelles Badevergnügen

QUICK-UP-POOLS

Die Klassiker unter den Swimmingpools erfreuen sich bereits seit Jahren größter Beliebtheit und sind in kürzester Zeit aufzubauen.

WULST AUFBLASEN	WASSER EINFÜLLEN	BECKEN RICHTET SICH AUF

Weitere Pflegeprodukte finden Sie auf Seite 35

2. Pool Start-Kit, 4-teilig
Der optimale Start Kit für alle Poolbesitzer: Inkl. Testgerät zum Bestimmen des pH-/Chlorwertes 1 kg Superchlorgran zum anheben des Chlorwertes 1,5 kg pH Minus zum senken des pH-Wertes 1 l Algicid zur Verhütung von Algenbefall.

22047065 **24,95**

Weitere Reinigungsprodukte finden Sie auf Seite 29

Alu-Stange 1,20 m lang
Schmutzauffangbeutel
Kescher

3. Reinigungs-Set, 3-teilig
Für Pools mit Kartuschenfilteranlagen. Der Reiniger wird über einen handelsüblichen Gartenschlauch am Wasserhahn angeschlossen. Durch das einströmende Wasser wird der Schmutz in den Schmutzauffangbeutel gesaugt.

20832982 **29,95**

POOL-SETS

	4. Pool-Set 'EASY' Größe 1	Größe 2	Größe 3	5. Frame-Pool-Set 'FAMILY I'	6. Pool-Set 'SIMPLE'
Maße Ø x H	183 x 51 cm	244 x 76 cm	366 x 76 cm	260 x 160 x 65 cm	366 x 84 cm
Beckeninhalt	886 l	2,42 m³	5,62 m³	2,28 m³	6 m³
Filteranlage	–	Kartuschenfilteranlage ECO	Kartuschenfilteranlage ECO	–	Sandfilter 3,6 m³/h
Farbe	blau	blau	blau	blau	grau
Prod.-Nr.	*22671242*	*20807777*	*23746903*	*20807801*	*23794045 (Bestellprodukt)*
Preis	**27,90**	**69,-**	**79,-**	**95,-**	**249,-**

Für eine optimale Filterung empfehlen wir ausschließlich INTEX Filteranlagen vom Typ ECO. Diese besitzen nicht nur alle benötigten Anschlüsse, sondern sorgen auch für ein sehr gutes Filterergebnis.

Solarnoppenfolie erwärmt Ihren Pool

Folienstärke: 120 Mikrometer

Solarnoppenfolie mit Entwässerungslöchern

4. Solarabdeckplane für Rundbecken

ab 14,90

Praktisches für Poolbesitzer

ABDECKPLANEN – VIELSEITIGER SCHUTZ FÜR SAUBERES POOLWASSER

Eine hochwertige Abdeckplane bietet viele Vorteile: Sie hält z. B. die Sonneneinstrahlung vom Poolwasser fern und verringert so die Algenbildung. Die Solarplane bietet dazu einen ökologischen Heizeffekt: Auf der Wasseroberfläche ausgelegt, erwärmt sie den Beckeninhalt bzw. reduziert dessen Auskühlung über Nacht. Unsere Ganzjahresabdeckplane aus PEB oder die Poolabdeckung 'SAFETOP' sind winterfest. Die 'SAFETOP' ist außerdem belastbar bis 100 kg.

- ✔ **Schützt z. B. vor herabfallendem Laub**
- ✔ **Verhindert vermehrte Algenbildung**
- ✔ **Solarplane reduziert die nächtliche Auskühlung des Wassers**

DOPPELEFFEKT NUTZEN!

Durch die Verwendung einer Solaraabdeckung nutzen Sie einen Doppeleffekt! Zum einen schützen Sie Ihren Pool vor Verunreinigung und zum anderen können Sie tagsüber einen Wärmeverlust des Beckenwassers verhindern!

ABDECKPLANEN

PVC-ABDECKPLANE (POS. 1 + 2)

Starke PVC-Folie mit Zugband, schützt ihren Pool vor Verunreinigungen

SOLARABDECKPLANE (POS. 3)

Verhindert einen Wärmeverlust des Wassers, mit Entwässerungsnoppen

POOLABDECKUNG 'SAFETOP' (POS. 4)

Starke, UV-stabile PVC-Folie mit Reißverschluss, regen- und sturmsicher, absenkbar bis 25 cm, optimaler Schutz vor Algenwachstum und Verschmutzung, belastbar bis 100 kg

GANZJAHRESABDECKPLANE (POS. 5)

Besonders reißfest, aus gewebeverstärkter PE-Folie

	1. PVC-Abdeckplane für Pool-Sets 'EASY' & 'SIMPLE'		2. PVC-Abdeckplane für Pool-Set 'RONDO'	3. Solarabdeckplane		4. Poolabdeckung 'SAFETOP'	
Beckenart	für Rundbecken	für Rundbecken	für Rundbecken	für Rundbecken	für Rundbecken	für Rundbecken	für Rundbecken
Maße	Ø 244 cm	Ø 366 cm	Ø 366 cm	Ø 244 cm	Ø 366 cm	Ø 300 cm	Ø 450 cm
OS	*110513*	*110513*	*110513*	*110513*	*110513*	*104446*	*104446*
Prod.-Nr.	*21313198*	*21313213*	*21313231*	*22687489*	*22581183*	*41671 - Bestellprodukt*	*41676 - Bestellprodukt*
Preis	**11,90**	**19,95**	**19,95**	**14,90**	**24,90**	**299,95**	**439,95**

	4. Poolabdeckung 'SAFETOP'							5. Ganzjahresabdeckplanen aus PEB
Beckenart	für Rundbecken	für Ovalbecken	für Ovalbecken	für Ovalbecken	für Achtformbecken	für Achtformbecken	für Achtformbecken	für Rundbecken
Maße	Ø 500 cm	500 x 300 cm	700 x 300 cm	800 x 416 cm	525 x 320 cm	625 x 360 cm	725 x 460 cm	Ø 360 cm
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Prod.-Nr.	*41677 - Bestellprod.*	*41685 - Bestellprod.*	*41690 - Bestellprod.*	*41692 - Bestellprod.*	*41681 - Bestellprod.*	*41682 - Bestellprod.*	*41684 - Bestellprod.*	*17493421*
Preis	**499,95**	**449,95**	**519,-**	**629,-**	**449,95**	**539,-**	**639,-**	**59,90**

	5. Ganzjahresabdeckplanen aus PEB							
Beckenart	für Rundbecken	für Rundbecken	für Ovalbecken	für Ovalbecken	für Ovalbecken	für Achtform-/Ovalb.	für Achtformbecken	für Achtformbecken
Maße	Ø 450 – 460 cm	Ø 550 cm	500 x 300 cm	700 x 300 cm	800 x 416 cm	525 x 320 cm	625 x 360 cm	725 x 460 cm
OS	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*	*104446*
Prod.-Nr.	*20145316*	*41729 - Bestellprod.*	*41742 - Bestellprod.*	*41743 - Bestellprod.*	*41741 - Bestellprod.*	*41731 - Bestellprod.*	*41734 - Bestellprod.*	*41738 - Bestellprod.*
Preis	**79,90**	**169,95**	**129,95**	**179,95**	**229,95**	**139,95**	**169,95**	**229,95**

POOLDACH

- ✔ **Geringere Verschmutzung des Pools**
- ✔ **Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene**
- ✔ **Schnelleres Aufwärmen des Poolwassers**
- ✔ **Geeignet für Pools bis Ø 400 cm**
- ✔ **Seitenverkleidung mit transparentem PVC**
- ✔ **Oberteil mit Netzeinsatz**
- ✔ **3 Türen mit Reißverschluss**
- ✔ **1000 mm Wassersäule**

	6. Pooldach für Aufstellpools	
Maße L x B x H	500 x 433 x 250 cm	600x520x280 cm
Prod.-Nr.	*22671251*	*22852001*
Preis	**139,-**	**189,-**
Verwendung	geeignet für Pools bis 400cm	geeignet für Pools bis 457cm
Besonderheiten	**Hülle aus 190T-Polyester, Konstruktion: Kombination-Fiberglas Ø 11 mm/Ø 16 mm**	

Exklusiv im BAUHAUS

1. NEPTUN Gartendusche 'DREIBEIN'

23,90

SOLARDUSCHEN

Pos. 2 – 4:

GARTENDUSCHEN

Sich einfach mal kurz abkühlen – vielleicht vor dem Sprung in den eigenen Pool. Außenduschen machen Spaß und verhindern unschöne Fußspuren auf dem Weg ins Badezimmer!

1. NEPTUN Gartendusche 'DREIBEIN'
Stufenlos höhenverstellbar bis max. 215 cm. Weicher Duschstrahl mit Regulier- und Absperrventil, ohne Dreibein als Spike-Dusche verwendbar.

22190482 **23,90**

2. Solardusche 'BASIC'
Kunststoff, UV-stabilisiert, ca. 2,20 m hoch, abgeschrägt. Zum Anschluss an gängige Schlauchsysteme, Einhebelmischbatterie, schwenkbarer Wellnessbrausekopf aus ABS, verchromt, Ø ca. 16 cm, 20 l Fassungsvermögen.

20235305 **119,-**

3. Solardusche 'EXKLUSIV'
Kunststoff, UV-stabilisiert, Front im Alu-Style, ca. 2,15 m hoch. Zum Anschluss an gängige Schlauchsysteme, Einhebelmischbatterie, schwenkbarer Wellnessbrausekopf aus ABS, verchromt, Ø ca. 16 cm, mit integrierter Fußdusche bzw. Wasserentnahmehahn, 35 l Fassungsvermögen.

20445113 **159,-**

4. Solardusche 'ALU-STYLE' mit Thermometer
Kunststoff, UV-stabilisiert, Front im Alu-Style, ca. 2,20 m hoch, zum Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme, Einhebelmischbatterie, schwenkbarer Wellnessbrausekopf aus ABS, verchromt, Ø ca. 16 cm, mit integrierter Fußdusche bzw. Wasserentnahmehahn und Thermometer zum Bestimmen der Wassertemperatur in der Dusche. 40 l Fassungsvermögen.

22404925 **189,-**

5. Speedshower Solardusche Deluxe Chrom
Aluminiumtank 32 l Inhalt, Höhe 210 cm, selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch, Standsockel 200 x 200 mm, Bohrungen Ø 12 mm.

22989592 **339,-**

6. Solardusche 40 l mit Handbrause
Kunststoff schwarz UV-stabilisiert mit , gerade Ausführung. Zum Anschluß an gängige Schlauchsysteme, mit Einhebelmischbatterie und abnehmbarer Handbrause. Inkl. 2 Halterungen (Für Erwachsene und Kinder). Mit integrierter Fußdusche/Wasserentnahmehan. Fassungsvermögen: 40 Liter, Höhe: ca. 2,15m

24508601 **199,-**

7. Speedshower-Solardusche 'DELUXE'
Aluminiumtank 40 l Inhalt, Einhebel-Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, Höhe 200 cm, Tiefe inkl. Duschkopf 64 cm, max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch.

23815441 **399,-**

POOLS

inklusive Sicherheits-Einstiegsleiter bei Poolgröße 5,49 x 2,74 x 1,32 cm

1. Frame Pool Set Ultra Quadra
- Seitenwände aus extrem verstärktem SUPER-TOUGH®-Material
- pulverbeschichtete Metall-Seitenstützen; Folienstärke 0,67 mm
- einfache Montage ohne Werkzeug
- inklusive Sandfilteranlage 3.700 l/h, Abdeckplane, Einstiegsleiter (Ausführung je nach Modell) und Bodenschutzplane

5,49 x 2,74 x 1,32 m
Wasserinhalt ca. 17,2 m³, inkl. Sicherheits-Einstiegsleiter
23822706 **679,-**

7,32 x 3,66 x 1,32 m (Bestellprodukt)
Wasserinhalt ca. 31,8 m³, mit Sandfilteranlage inkl. Salzwasser-System 5.700 l/h und Einstiegsleiter
23185171 **1.499,-**

9,75 x 4,88 x 1,32 m (Bestellprodukt)
Wasserinhalt ca. 54,3 m³, mit Sandfilteranlage inkl. Salzwasser-System 8.000 l/h und Einstiegsleiter
23056055 **1.990,-**

INTEX

2. Stahlwand-Poolset Ultra Rondo

Ø 4,88 x 1,22 m; die Alternative zum Stahlwandbecken; INTEX Metallrahmenbecken sind einfach u. in kürzester Zeit aufzubauen sowie ebenso einfach wieder abzubauen; Wasserinhalt ca. 19,1 m3; inklusive Kartuschenfilter Optimo 5.678 l/h, Abdeckplane, Sicherheitseinstiegsleiter und Bodenschutzplane

23818723 **479,-**

3. Poolüberdeckung für Frame Pool

Sonnenschutz für Ihr INTEX Pool, passend für alle INTEX Frame Pool Set Rondo und Ultra Rondo von Ø 366-549 cm, bei Windgeschwindigkeiten bis zu 19 km/h einsetzbar, Konstruktion aus haltbarem Polyestergewebe, Fiberglasverstrebungen sorgen für einen starken Rahmen, geringes Gewicht für eine schnelle, einfache Montage und Lagerung, 4,2 m² Überdachungsfläche, massive 4- Punkt-Befestigung

23822502 **139,-**

POOL-LEITERN

1. Stahlrohrleiter (für Aufstellbecken)
Holme weiß lackiert, Kunststoffstufen (max. Belastung 90 kg).
Für Poolhöhe 90 cm, 3-stufig
23786778 **44,95**
Für Poolhöhe 120 cm (ohne Abb.) 4-stufig
23782402 **69,95**

2. Sicherheitsleiter
Aus Kunststoff, mit auf einer Seite abnehmbaren Stufen.
Für Poolhöhe 90 cm, 3-stufig
23788385 **89,95**
Für Poolhöhe 120 cm, 3-stufig
23791435 **119,95**
Für Poolhöhe 132 cm, 3-stufig mit Plattform
23776265 **139,95**

3. Edelstahlleiter (für Einbaubecken)
V2A-Weitholme, Ø 43 mm, und V2A-Stufen.
Für Poolhöhe 120 cm (ohne Abb.), 3-stufig
OS 104446 - Bestellprodukt **249,95**
Für Poolhöhe 150 cm, 4-stufig
OS 104446 - Bestellprodukt **279,95**

4. Edelstahl-Hochbeckenleiter (für Aufstellbecken)
V2A-Holme, Ø 43 mm, Kunststoffstufen, mit Plattform.
Für Poolhöhe 90/100 cm (o. Abb.), 3-stufig, mit Plattform
OS 104446 - Bestellprodukt **339,95**
Für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig, mit Plattform
OS 104446 - Bestellprodukt **339,95**
Für Poolhöhe 150 cm (o. Abb.) 5-stufig, mit Plattform
OS 104446 - Bestellprodukt **399,95**

5. Edelstahlleiter (für Teileinbaubecken)
V2A-Holme, Ø 43 mm, Kunststoffstufen, mit Plattform.
Für Poolhöhe 120 cm,
Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen.
1 x 1/1 x 4 Stufen, mit Plattform
OS 104446 - Bestellprodukt **339,95**
Für Poolhöhe 150 cm (o. Abb.)
Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen.
1 x 1/1 x 5 Stufen, mit Plattform
OS 10446 - Bestellprodukt **399,95**

6. Fußbad
Eine sinnvolle Investition für jeden Besitzer eines Aufstellpools. Das 56 x 46 x 9 cm große Fußbad hält nicht nur Schmutz und Gras von Ihrem Pool fern, es kühlt auch Ihre Füße an heißen Tagen. Durch die spezielle Formgebung kann das Fußbad bei der Einstiegsleiter fixiert werden.
23739888 **9,90**

REINIGUNG

POOL-PFLEGE GANZ EASY

Der 'POOLJACK' macht die Beckenreinigung zu einer klaren Sache: Einfach mit der Saugöffnung des Pools verbinden – schon reinigt er ganz ohne Gartenschlauch und aufwirbelndem Schmutz.

Pos. 7 + 8:

POOLJACK

8

KOMPLETTSET

3-teilig, inkl. Teleskopstange & Saugschlauch

Der Poolsauger für alle Quick-Up-Pools ab 1 m³/h Pumpenleistung

7. 'POOLJACK'

24,95

Funktion des 'POOLJACKS':
Code scannen und informieren

9

KOMPLETTSET

Für Kartuschenfilteranlagen

9. 3-teiliges Reinigungsset

29,95

10

KOMPLETTSET

Für Sandfilteranlagen

Inkl. Alu-Teleskopstange

Kescher für die Wasseroberfläche

Schwimmthermometer

10. 4-teiliges Reinigungsset

39,95

11

Verwendbar für handelsübliche Teleskopstangen

Kescher für die Wasseroberfläche

12

7. 'POOLJACK'
Poolsauger speziell für Kartuschenfilteranlagen ab 1 m³/h Pumpenleistung. Inkl. Anschlussadapter für Easy-Pools und Frame-Pools, Sauganschluss 32/38 mm, verwendbar mit handelsüblichen Teleskopstangen.
Alugrau, Pumpenleistung 1 – 2 m³/h
22258964 **24,95**
Hellblau, Pumpenleistung 2 – 4 m³/h
22258982 **24,95**

8. Poolsauger-Set 'POOLJACK'
Alugrau, Pumpenleistung 1 – 2 m³/h, Teleskopstange 1,20 – 2,40 m, Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 4,40 m
22258973 **59,95**
Hellblau, Pumpenleistung 2 – 4 m³/h, Teleskopstange 1,20 – 3,60 m, Saugschlauch Ø 38 mm, Länge 6,00 m
22258991 **69,95**

9. 3-teiliges Reinigungs-Set
Für Kartuschenfilteranlagen inkl. Alu-Stange 1,20 m lang, Schmutzauffangbeutel, Kescher für die Wasseroberfläche. Der Reiniger wird über einen handelsüblichen Gartenschlauch am Wasserhahn angeschlossen. Durch das einströmende Wasser wird der Schmutz in den Schmutzauffangbeutel gesaugt.
20832982 **29,95**

10. 4-teiliges Reinigungs-Set
Für Sandfilteranlagen, inkl. Alu-Teleskopstange 1,80 m lang, Poolbürste mit seitlichen Borsten zum Anschluss an einen Ø 38-mm-Schlauch, Kescher für die Wasseroberfläche und Schwimmthermometer.
20832973 **39,95**

11. Laubkescher 'PREMIUM'
Extrastabiler Laubkescher zum Entfernen von Schmutzpartikeln oder Blättern auf der Wasseroberfläche. Verwendbar für handelsübliche Teleskopstangen.
20270555 **15,95**

12. Bodenkescher 'PREMIUM'
Extrastabiler Bodenkescher zum Entfernen von Schmutzpartikeln oder Fremdkörpern im Poolwasser. Verwendbar für handelsübliche Teleskopstangen.
20271202 **19,95**

PRAXIS-TIPP:

Eine gründliche Beckenreinigung ist unerlässlich für glasklares Wasser. Jedes Pool-System benötigt je nach Größe, Filter und Leistung eine passende Pflege und ist verschiedenen Umwelteinflüssen, zum Beispiel Laubfall, ausgesetzt. Das richtige Equipment ist deshalb entscheidend.

Terrassenüberdachung
'MARTINA'

ab 999,-

Nähere Informationen in Ihrem Fachcentrum

VOLLAUTOMATISCHE REINIGUNG

- ✔ Zur optimalen Reinigung des Poolbodens
- ✔ Vollautomatisierte Steuerung
- ✔ Integriertes Filtersystem

Manche Pool-Roboter verfügen über ein doppeltes Filtersystem

Steuerung über Jetdüsen an Vorder- und Rückseite

EINE SAUBERE SACHE

Pool-Roboter bieten schnelle Abhilfe gegen verschmutzte Poolböden und -wände! Durch die optimale Saugfunktion der Geräte bleibt das Poolwasser lange Zeit sauber und klar.

Und das alles ohne großen Aufwand – denn die Roboter erledigen diese lästige Arbeit vollautomatisch.
So können Sie sich schon nach kurzer Zeit wieder im perfekt gereinigten Pool erfrischen und Ihre Bahnen ziehen.

POOL-ROBOTER

2. Poolreiniger 'X-TREME II'
Vollautomatischer Pool-Roboter mit eingebautem Filtersystem zum Reinigen des Poolbodens und der Poolwände bis zur Wasserlinie. Ideal für alle Poolformen und Pools bis zu 4,16 x 8 m. Mit auswaschbarem und austauschbarem 2-Mikrometer-Filterbeutel, hochwertiger Antrieb durch Kunststoffriemen. Reinigungszyklus 2 – 3 h, filtert das Poolwasser während des Reinigungsvorgangs. 24-V-Trafo, Filterleistung 17 m³/h, Kabellänge 15 m, Gewicht ca. 8 kg, Made in USA; individuelle Einstellung Boden oder/und Wandreinigung über mitgeliefertes Steuergerät möglich

22724243 **999,-**

2

- Reinigt den Poolboden und die Poolwände bis zur Wasserkante
- Vollautomatische Steuerung
- Integriertes Filtersystem
- Filterleistung 17 m³/h
- Hochwertiger Antrieb durch Kunststoffriemen
- Filterbeutel auswaschbar und austauschbar

3. Speedcleaner RX 5
Vollautomatischer Boden- und Wandsauger zur Reinigung von allen Pools (außer Überlaufpools und Pools mit Römertreppe); reinigt sowohl Boden als auch Wand; mit integriertem Filter; 24 V, 15.500 l/h; Anschluss an ein externes Filtersystem nicht notwendig; Steuerung vollautomatisch als auch manuell; Kabellänge ca. 16 m; für Poolgrößen bis zu 6 x 12 m

22989617 **649,-**

3

- Reinigt Wand und Boden

4. Speedcleaner 'POOLRUNNER'
Vollautomatischer, elektrischer Bodensauger zur Reinigung von Pools mit flachem Boden. Der Reiniger verfügt über einen 24-V-Gleichspannungsmotor mit Jetantrieb zur Reinigung von Bodenflächen. Die Steuerung erfolgt über jeweils eine Düse auf Vorder- und Rückseite. Vollautomatisches Reinigungsprogramm oder manueller Betrieb wählbar. Das eingebaute Filtersystem verfügt über eine Hochleistungspumpe mit einer Filterleistung von 15 m³/h, das Verbindungskabel hat eine Länge von 12 m. Anschluss an Skimmer bzw. an externes Filtersystem nicht notwendig.
Für Poolgrößen bis 6 x 12 m.

20807892 **349,-**

4

- Optimal zur Reinigung des Poolbodens
- Vollautomatische Steuerung
- Integriertes Filtersystem
- Filterleistung 15 m³/h
- Steuerung über Jetdüsen an Vorder- und Rückseite

4. Speedcleaner 'POOLRUNNER'
349,-

WASSERERWÄRMUNG

myPOOL wellness for you

- Einfach zu installieren
- Unabhängig von der Sonne einsetzbar
- Schlauch-Anschluss Ø 50 mm
- Temperatur regulierbar
- Geräuschpegel in 10 m Entfernung 33/34 dB (A)
- Mit Kältemittel und Titan-Wärmetauscher

GARANTIE
5
JAHRE
Für alle elektro oder motorbetriebenen Geräte gemäß unseren Garantiebedingungen
BAUHAUS

	1. Wärmepumpen			
	Basic 4 (o. Abb.)	**Basic 6 (o. Abb.)**	**Basic 8**	**Basic 10 (o. Abb.)**
Mindestdurchflussmenge	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
Heizleistung 15° Luft/24° Wasser	2,9 kW	3,9 kW	6,5 kW	8,8 kW
Poolgröße	bis 20 m³	bis 30 m³	bis 45 m³	bis 60 m³
Prod.-Nr.	*23788075*	*23788084*	*23786334*	*23786769*
Preis	**899,-**	**1.199,-**	**1.499,-**	**1.599,-**

Steinbach
for today's lifestyle

- Wasserinhalt Kollektor: 15 l
- Inkl. 2 Schlauchklemmen
- L x B x H: 110 x 69 x 14 cm



Inkl. 2 Schlauchklemmen

	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 °C zu erhöhen			
Volumen	**1 x 'SPEEDSOLAR'**	**2 x 'SPEEDSOLAR'**	**3 x 'SPEEDSOLAR'**	**4 x 'SPEEDSOLAR'**
4 m³	1,7	0,8	0,6	0,4
9 m³	3,9	1,9	1,4	1,0
14 m³	6,2	3,1	2,1	1,6
19 m³	8,4	4,2	2,8	2,1
22 m³	9,8	4,9	3,3	2,5

Resultate basieren auf 10 h direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderungen variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20 °C.

	3. Sonnenkollektor 'SPEEDSOLAR EXKLUSIV'	**4. BYPASS Set F. 38 mm Schlauch**
Anschluss	Ø 38 mm	Ø 32/38 mm
Durchfluss-menge	10.000 l/h	-
Prod.-Nr.	*22991454*	*21320338*
Preis	**139,-**	**34,90**
Zusatzinfo	**Bypass-Set wird empfohlen (optional), Abdeckung Poly-carbonat**	**Komplettset inklusive Schlauchklemmen**

	2. Solarabsorber							
	Grund-Set	**Erweiterungs-Set**	**Grund-Set**	**Erweiterungs-Set**	**Grund-Set**	**Erweiterungs-Set**	**Grund-Set**	**Erweiterungs-Set**
Erzielte Absorberfläche	3,6 m²	3,6 m²	4,8 m²	4,8 m²	6,0 m²	6,0 m²	7,2 m²	7,2 m²
Größe L x B	3,00 m x 1,20 m	3,00 m x 1,20 m	4,00 m x 1,20 m	4,00 m x 1,20 m	5,00 m x 1,20 m	5,00 m x 1,20 m	6,00 m x 1,20 m	6,00 m x 1,20 m
Bestellprodukt-Nr.	*50545*	*50547*	*50548*	*50550*	*50551*	*50553*	*50554*	*50556*
Preis	**399,-**	**299,-**	**499,-**	**379,-**	**499,-**	**429,-**	**599,-**	**499,-**
Zusatzinfo für Grund-Set	**Inkl. Solarabsorberplatte, 3-Wege-Umstellventil, T-Stück, Verbindungsschlauch, Systemzubehör**							

Steinbach
for today's lifestyle

Für höhere Heizleistung können mehrere Kollektoren in Serie verbunden werden

Für Bodenmontage

L x B: 120 x 120 cm

5

myPOOL wellness for you

Umweltgerechte Erwärmung

Kein zusätzlicher Energieaufwand nötig

L x B: 346 x 35 cm

6

	5. Solarmatte 'INTEX'	6. Solar Express
Anschlussmöglichkeit	Ø 32 mm	Ø 32/38 mm
Durchflussmenge	9.463 l/h	ab 2 m³/h Pumpenleistung
Prod.-Nr.	*OS 110513 - Bestellprodukt*	*OS 104446 - Bestellprodukt*
Preis	**44,90**	**89,95**
Zusatzinfo	**Einfache & schnelle Montage, integriertes Bypass-Set, einsetzbar in Verbindung mit Filterpumpen mit max. Leistung von 250 W**	**Geeignet für Quick-Up-Pools bis zu einer Größe von Ø 3,66 m x 0,92 m, PVC-Schläuche, schwarze Abdeckfolie**

PRAXIS-TIPP:

So effektiv wie umweltfreundlich! Das Wasser fließt durch die Solarmatten und wird per Sonneneinstrahlung natürlich erwärmt. So entspannen Sie nicht nur bei wohliger Temperatur, sondern auch mit ruhigem Gewissen.

REINIGUNG

REINIGUNG UND PFLEGE

Überlassen Sie die Sauberkeit Ihres Pools nicht dem Zufall, sondern sorgen Sie mit passenden Reinigungs- und Pflegeprodukten für hygienisch einwandfreie Badebedingungen ohne Schmutz, Algen oder Bakterien.

1

2

3

4

5

	1. Testgerät Chlor/ph-Wert	2. Ersatztabletten Sauerstoff	3. Pooltester Sauerstoff ph	4. Seerose Multitabs	5. Seerose Multifunktionstabs
Menge	2x20 Tabletten	2x30 Stk.	2x18 Stk.	1 kg	5 kg
Prod.-Nr.	*17492068*	*17492082*	*17492501*	*17491818*	*17490204*
Preis €/kg					7,98
Preis	**8,99**	**9,95**	**12,95**	**9,95**	**39,90**

PH-WERT REGULIERUNG

Messen Sie den pH-Wert mit dem Wassertestgerät oder -streifen (Soll: 7,2 – 7,4). Verwenden Sie dann pH-Plus zum Erhöhen oder pH-Minus zum Senken des pH-Wertes.

6

7

	6. Seerose pH-plus		7. Seerose ph-minus	
Menge	1 kg	5 kg	1,5 kg	7,5 kg
Prod.-Nr.	*17491935*	*20089885*	*24555786*	*24551997*
Preis €/kg		3,79	3,97	2,25
Preis	**3,95**	**18,95**	**5,95**	**16,90**

DESINFEKTION MIT CHLOR

Super Chlorlangzeittabs zur optimalen Chlorung des Wassers. Super Chlortabs oder Super Chlorgran zur Stoßchlorung und schnellen Anhebung des Chlorwertes.

8 9 10 11

	8. Seerose Superchlortabs 20 g		9. Prem. Multi chlortabs	10. Seerose Supercholor-Langzeittabletten		11. Seerose Superchlor-granulat	
Menge	1 kg	5 kg	1 kg	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Prod.-Nr.	*17491777*	*17491784*	*22253385*	*17491791*	*17491801*	*17491753*	*17491760*
Preis €/kg		11,40			8,99		6,98
Preis	**11,95**	**57,-**	**17,95**	**10,95**	**44,95**	**7,95**	**34,90**

DESINFEKTION MIT SAUERSTOFF

Eine interessante Alternative für alle, die zum Beispiel wegen ihrer kleinen Kinder kein Chlor verwenden, aber trotzdem auf der sicheren Seite sein wollen.

Sauerstofftabs: zur Desinfektion des Schwimmbadwassers mit Sauerstoff

Sauerstoffmultifunktionstabs: Kombiprodukt (Desinfektion, Algenschutz & Härtestabilisator)

12

13

	12. Seerose Sauerstofftabs 20 g		13. Sauerstoff Multitabs
Menge	1 kg	5 kg	1 kg
Prod.-Nr.	*17491863*	*17491870*	*17490259*
Preis €/kg		13,98	
Preis	**17,95**	**69,90**	**26,95**

ALGENVERHÜTUNG

Um grünem Schwimmbadwasser vorzubeugen, den unbenutzten Pool gegen Sonnenbestrahlung abdecken und vorbeugend mit Algicid oder Aktivator vor Bewuchs schützen.

Algicid: zur Algenverhütung im Schwimmbadwasser

Aktivator: das Algenschutzmittel für die Sauerstoffmethode

14 15

	14. Seerose Algenbekämpfung		15. Sauerstoff Aktivator
Menge	1 l	5 l	1 l
Prod.-Nr.	*17491966*	*17491973*	*17491887*
Preis €/Liter		3,58	
Preis	**4,95**	**17,90**	**9,95**

FLOCKUNG

Wassertrübungen entstehen meist durch winzige, unfilterbare Schwebeteilchen. Geflockt bleiben diese im Filter zurück bzw. können vom Boden abgesaugt werden. Achtung: nur bei Sandfilteranlagen verwenden.

Poolflocker: klärt trübes Wasser, bindet kleine Schmutzpartikel & macht diese filterbar

16

Dauerflock Kartuschen 8 x 125 g: für eine permanente Flockung Ihres Schwimmbadwassers

17

	16. Seerose Poolflocker	17. Dauerflockkartuschen
Menge	1 kg	1 kg
Prod.-Nr.	*17491997*	*17492006*
Preis	**4,99**	**16,95**

REINIGUNG

Mit diesen Reinigungsmitteln lassen sich Kalkablagerungen und fetthaltige Verschmutzungen leicht und schaumfrei von der Schwimmbadfolie entfernen.

Steinlöser: zur Komplettreinigung der Folie besonders bei Kalkablagerungen, schaumfrei

Randreiniger: entfernt den Fettschmutz besonders an der Wasserkante, schaumfrei

Metallneutralisator: neutralisiert gelöste Metalle und verhindert beim Einsatz von Brunnenwasser gelbe/braune Wasserverfärbungen

18 19 20

	18. Seerose Steinlöser	19. Seerose Randreiniger	20. Metall Neutralisator
Menge	1 l	1 l	1 l
Prod.-Nr.	*17492020*	*17492013*	*17492051*
Preis	**5,95**	**4,95**	**9,95**

SANDFILTERANLAGEN, SALZWASSSERSYSTEM

VORTEILE EINER SANDFILTERANLAGE

- ✔ Kristallklares sauberes Wasser
- ✔ Sehr gute Filterleistung
- ✔ Schutz gegen Algenbildung
- ✔ Reduzierung der Chemie im Pool
- ✔ Einfache Reinigung
- ✔ Geringe Wartung
- ✔ Austauschen des Quarzsandes max. alle 3 Jahre

Die Formel für die richtige Filterlaufzeit:

$$\frac{\text{Poolinhalt x 2}}{\text{Filterleistung der Sandfilteranlage}} = \text{mind. Filterlaufzeit pro Tag}$$

KRYSTAL CLEAR SALZWASSERSYSTEM

230 V; einsetzbar bis 26.500 l Wasserinhalt; benötigte Filterpumpenleistung 2.650 l/h; benötigte Salzmenge zwischen 2,5 – 3,5 g/l; Chlorproduktion 5 g/h; 24-Stunden-Zeitschaltuhr

23814280

Krystal Clear Salzwassersystem

179,-

Bis 33 m³ Beckeninhalt

1

Bis 30 m³ Beckeninhalt

2

3

Bis 40 m³ Beckeninhalt

4

Mit Uhrzeit und 3 programmierbaren Filterlaufzeiten pro Tag

Bis 50 m³ Beckeninhalt

Selbstsaugende Pumpe mit Timer

5

	1. Speed Clean 'COMFORT 50'	2. Sandfilteranlage 330-70	3. Sandfilteranlage 390-80	4. Speed Clean 'COMFORT 75'	5. myPOOL '470-10' mit Timer
Filterleistung	6,6 m³/h	6,0 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	9 m³/h
Geeignet bis	33 m³ Beckeninhalt	30 m³ Beckeninhalt	35 m³ Beckeninhalt	40 m³ Beckeninhalt	50 m³ Beckeninhalt
Sandfüllmenge	ca. 15 kg	ca. 20 kg	ca. 30 kg	ca. 25 kg	ca. 50 kg
Ventil	7-Wege-Ventil, Manometer	6-Wege-Top-Mount-Ventil und Manometer	6-Wege-Top-Mount-Ventil und Manometer	7-Wege-Ventil, Manometer	6-Wege-Ventil, Manometer
Prod.-Nr.	*20807865*	*22047418*	*22048305*	*20807874*	*22698959*
Preis	**199,-**	**199,-**	**229,-**	**239,-**	**449,-**
Besonderheiten		**selbstansaugend, inkl. Vorfilter**	**selbstsaugend, inkl. Vorfilter**		**Ø 470 mm Kunststoffkessel, Bodenplatte, Vorfilter, Timer**

myPOOL wellness for you

made in Germany

Pos. 10 – 18:

11

12

13

14

15

16

10

17

18

10. Einbauskimmer-Set Kunststoff
Inkl. Einlaufdüse, Bodenreiniger-Anschlussplatte, 2x Winterverschlusskappen, Blendrahmen sowie Dichtungen und Schrauben. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm. Für alle Stahlwandbecken einsetzbar.
17493397 **64,95**

11. Einhängeskimmer für Quick-Up-Pool
Mit dem Einhängeskimmer bekommen Sie eine saubere Wasseroberfläche, da das Poolwasser nicht mehr mittig, sondern direkt an der Wasseroberfläche angesaugt wird. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm. Durch die flexible Halterung ist der Skimmer für jeden Quick-Up-Pool geeignet.
20442831 **24,95**

12. Einhänge-Kartuschenfilteranlage
Für alle Stahlwandbecken. Inkl. Schutztrafo 12 Volt und Filterkartusche.
Pumpenleistung 2,0 m³/h
OS 104446 - Bestellprodukt **99,95**
Pumpenleistung 4,0 m³/h
OS 104446 - Bestellprodukt **129,95**

13. Rückschlagventil
Wird in den Saugschlauch zwischen Skimmer und Sandfilteranlage eingesetzt. Verhindert ein Leerlaufen der Ansaugleitung und erleichtert der Filterpumpe das Ansaugen, da keine Luft mehr angesaugt wird. 2x Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.
17493562 **29,90**

14. Kartuschenfilteranlage Simple
Inkl. Schutztrafo 12 Volt. Ø 32 mm Schlauchanschluss, für den Einsatz neben dem Pool. Für Quick-Up-Pools und Stahlwandpools mit Einbauskimmer.
Pumpenleistung 1,25 m³/h
17490077 **49,90**
Pumpenleistung 3,30 m³/h
17490084 **78,-**

15. Meersalz
25 kg für Pool-Salzanlage. Hochreiner Quarzsand zur Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung.
21320310 (1 kg = 0,80) **19,90**

16. Aquasil-Filtersand, 25 kg
Ideal für Sandfilteranlagen. Entspricht der EN 12904. Filtersand ist normgerecht und speziell aufbereitet.
Körnung 0,4 – 0,8 mm
20804307 (1 kg = 0,22) **5,45**
Körnung 0,7 – 1,2 mm
20804316 (1 kg = 0,22) **5,45**

17. Saltech Siedegewerbesalz fein, 25 kg
22060655 (1 kg = 0,46) **11,50**

18. Poolsalz, 25 kg
Natürliches Siedesalz aus dem Salzkammergut, geeignet für Salzwasseranlagen
24566539 (1 kg = 0,60) **14,90**

Geprüft nach Normentwurf DIN EN 16582 der europäischen Norm für Privatschwimmbecken

„Made in Germany"

Höhere Durchflussmenge

6

Pos. 6 – 9 auf Bestellung erhältlich

Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter, 36 Monate Garantie, Kabellänge 3 m

7

8

Timerfunktion: Ein- und Ausschalter, Uhrzeit, 3 programmierbare Filterlaufzeiten/Tag

Sandfilteranlagen mit Timer & Pumpe „Made in Germany"

9

	6. Sandfilteranlage myPOOL '28-4'	7. Sandfilteranlage myPOOL '33-5'	8. Sandfilteranlage myPOOL '40-7'	9. Sandfilteranlage '400-Timer'
Pumpenleistung	4 m³/h	5 m³/h	7 m³/h	7,5 m³/h
Geeignet bis	20 m³ Wasserinhalt	28 m³ Wasserinhalt	35 m³ Wasserinhalt	40 m³ Wasserinhalt
Sandfüllmenge	12 kg	20 kg	40 kg	40 kg
Ventil	6-Wege-Kopfventil mit weniger Widerstand	6-Wege-Ventil mit weniger Widerstand	6-Wege-Ventil mit weniger Widerstand	6-Wege-Ventil mit weniger Widerstand
Prod.-Nr.	*23066771*	*23066780*	*23066799*	*23066805*
Preis	**229,-**	**259,-**	**299,-**	**369,-**
Besonderheiten	**Kunststoffkessel Ø 280 mm, Bodenplatte, Vorfilter**	**Kunststoffkessel Ø 330 mm, Bodenplatte, Vorfilter**	**Kunststoffkessel Ø 400 mm, Bodenplatte, Vorfilter**	**Kunststoffkessel Ø 400 mm, Bodenplatte, Vorfilter**

2

Mit integriertem Kalkschutzsystem

Achteckige Poolform

800-W-Sprudel-Vorrichtung

Inkl. Isolierabdeckung

Prickelndes Badeerlebnis

EIN HAUCH VON LUXUS, WELLNESS UND WOHLBEFINDEN

Zu Pos. 2:

- ✔ 6 Hochleistungs-Jetdüsen dienen einer gezielten Massage
- ✔ Salzwasser-System für eine natürliche Desinfektion und angenehm weiches Wasser
- ✔ Integriertes Kalkschutzsystem
- ✔ Inklusive Abdeckplane

ZURÜCKLEHNEN UND GENIESSEN

Das smarte Steuersystem der 'Pure SPA' Pool-Sets aktiviert die Massagestrahlen und bietet Wellness auf Knopfdruck. Die stabile Fibre-Tech-Konstruktion sorgt dazu für Sitzkomfort pur.

WHIRLPOOLS

6 Sitzplätze und 140 Luftdüsen

Aufheizzeit: 1 – 2 °/h

Jet mit Salzwassersystem

2

1. Pool-Set 'Pure SPA 79' Octagon
Mit einem Innendurchmesser von 150 cm bietet der Pool 4 Personen bequem Platz. Steuersystem 220 – 240 V/50 Hz, Heizung 2.200 W. Die absperrbare Isolierabdeckung reduziert die Heizkosten auf ein Minimum. In den Farben Schwarz oder Braun erhältlich.

2. Pool-Set 'Pure Spa Octagon Bubble', Jet mit Salzwassersystem
Mit einem Innendurchmesser von 168 cm bietet der Pool Platz für 6 Personen. Steuersystem 220 – 240 V/50 Hz, Heizung 2.200 W, Aufheizzeit 1 – 2 °C/h, Jetpumpe 700 W, Jetdüsen 6, Luftdüsen 140, Filterpumpe 1.741 l/h. Kalkschutzsystem 10 W, Salzwassersystem 20 W. Die absperrbare Isolierabdeckung reduziert die Heizkosten auf ein Minimum. Oberteil/Poolmaterial laminiertes Vinyl. In den Farben Schwarz oder Braun erhältlich.

	1. 'PURE SPA 79'	2. 'PURE SPA OCTAGON BUBBLE'
Maße Ø x H	201 x 71 cm	218 x 71 cm
Gewicht	49 kg	77 kg
Fassungsvermögen	795 l	1.098 l
Farbe	braun	schwarz
Prod.-Nr.	*22999519*	*23745362*
Preis	**495,-**	**1.190,-**

Auf Bestellung erhältlich

3

3. Whirlpoolwasserpflege 'SANESS'
Chlorfreies Wasserpflegemittel für den Einsatz in Whirlpools. Die enthaltenen Wirkstoffe reichen bei einem Whirlpool mit 5 m³ Wasserinhalt ca. 5 Monate. Inkl. Pflegephase 1 und 2 je 1 l, pH-Minus 1,5 kg, pH-Plus 0,5 kg und Testgerät. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

20260495 **99,-**

Exklusiv im BAUHAUS

Inkl. Isolierabdeckung

Alle Infos auf Seite 38/39

Pool-Set 'PURE SPA'

ab 495,-

BAUHAUS Ihr Spezialist für Pools und mehr

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres BAUHAUS Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.at/fachcentren.

Angebote gültig bis 31. 8. 2016 bzw. solange der Vorrat reicht. Preise (inkl. Mwst.) und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler und Irrtümer. Aus drucktechnischen Gegebenheiten können abgebildete Farben von den Originalfarben abweichen. Änderungen der Produktausführungen vorbehalten. Statt-Preise waren unsere bisherigen Verkaufspreise. Wir behalten uns das Recht vor, Abgabemengen auf Haushaltsmengen zu begrenzen. Für den Inhalt verantwortlich: BAUHAUS Depot GmbH, Straubinger Straße 25, 4600 Wels.